

Troubles gynécologiques et homéopathie

Animé par le Dr. Jean-Yves Henry
+ (33) 771 56 34 51 • www.medecine-integree.com



DE LA CONCEPTION À LA MÉNOPAUSE
LES MÉDECINES NATURELLES AU QUOTIDIEN !

Gynécologie médicale

La notion de régulation neuro-hormonale est assez récente. Toute agression physique ou psychique, déclenche des stimuli qui peuvent aboutir à des dysfonctionnements imprévus n'impliquant pas une organicité du trouble glandulaire.



1. L'hypothalamus est un centre neurovégétatif dépendant de la vie affective. Il sert de médiateur dans l'expression des émotions (via les « Releasing factors »), ce qui explique le retentissement endocrinien que peuvent avoir les traumatismes affectifs.
2. L'antéhypophyse est la glande sous-jacente qui régule les gonades. Dans la première partie du cycle elle sécrète la FSH, puis la LH à la fin de cette première phase. L'ovulation survient alors, avec participation de la sécrétion thyroïdienne.

3. L'ovaire sécrète la folliculine et dans la seconde partie du cycle, le corps jaune sécrète la progestérone sous l'influence d'une troisième hormone hypophysaire, la LT. S'il n'y a pas eu fécondation, le corps jaune régresse. La chute brutale du taux des hormones ovariennes déclenche la menstruation et fait reprendre la sécrétion antéhypophysaire de FSH. La fonction ovarienne est d'une grande complexité, faisant intervenir tous les étages hormonaux de façon rythmée.
4. Les récepteurs génitaux (utérus et vagin) sont sous leur dépendance étroite. Les seins et les poils (organes récepteurs – caractères sexuels secondaires) sont aussi dépendants de l'imprégnation hormonale.

On pourrait croire qu'avec les dosages hormonaux, l'échographie et les différents tests immunologiques, la gynécologie et la « procréation assistée », n'auraient plus de secret pour le monde médical ... Or, il n'en est rien ! Un important facteur reste inconnu : l'état fonctionnel des récepteurs tissulaires. En effet, celui-ci varie avec chaque femme et pour chacune d'elle dans le temps. Ainsi durant la grossesse un taux d'hormones bas signalera une fausse couche chez l'une, alors que chez l'autre tout se passera bien.

Après la ménopause, un traitement hormonal substitutif sera bien toléré des années, puis soudain plus du tout, obligeant celle-ci à l'arrêter.

NB. Le Foie (qui gère le sang) et la Vésicule biliaire (qui régule le cholestérol, base des hormones stéroïdiennes) tiennent une place importante dans le métabolisme des hormones sexuelles.

Dr. Reckeweg® R20 Euglandin-F / Gastreu

En cas de troubles dus à la ménopause

- Selon le principe de l'organothérapie : soutient en tant que régulateur de la fonction endocrine des ovaires
- Selon le principe de l'organothérapie : influence positive sur la régulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire de la femme
- Baisse de la libido ou en cas de sécheresse vaginale

Version Suisse

Ovarium suis D12

Version Allemande

Glandula suprarenalis suis Dil. D12, Glandula thymi suis Dil. D12, Hypophysis suis Dil. D12, Ovarium suis Dil. D12, Pancreas suis Dil. D12, Thyreoidinum suis Dil. D12, Vorschrift 5a, Lösung D2.

Pharmacode : 1032172 • Code EAN : 7680450490274 • N°.AMM : 45049027



INSUFFISANCE
« OVARIENNE »



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R182 Borax Comp.

En cas de troubles dus à la ménopause

- Soutien en cas d'inflammation des muqueuses de toutes sortes
- Soutient les processus de cicatrisation en cas d'aphtes, blessures des muqueuses buccales, intimes et digestives

Borax D6, Acidum nitricum D12, Arum triphyllum D4

Pharmacode : 6939824 • Code EAN : 7640155710565 • N°.AMM : 416763



IRRITATION, BLESSURES
DES MUQUEUSES

Dr. Reckeweg® R19 Euglandin-M / Gastreu

En cas de problèmes de vieillesse chez l'homme

- Selon le principe de l'organothérapie : soutient en tant que régulateur de la fonction endocrine des testicules (testostérone) en cas d'andropause
- Baisse du taux de testostérone associée à des troubles de l'érection
- Baisse du taux de testostérone associée à un manque d'énergie
- Baisse du taux de testostérone associée à une augmentation du tour de taille (graisse abdominale)


Version Suisse

Testis suis D12.

Version Allemande

Glandula suprarenalis suis Dil. D12, Glandula thymi suis Dil. D12, Hypophysis suis Dil. D12, Pancreas suis Dil. D12, Testes suis Dil. D12, Thyreoidinum suis Dil. D12, Lösung D2.

Pharmacode : 1032166 • Code EAN : 7680450480206 • N°.AMM : 45048020



BAISSE DE LIBIDO



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Point de vue de la MTC pour la physiologie de la menstruation :

« il faut que le sang soit abondant et qu'il circule librement »

Les méridiens essentiels de contrôle de ces fonctions sont :

- FOIE (dans son aspect Sang et Qi) ... **Actea racemosa (s), Sepia (mg) ...**
- CHONG MO « vaisseau pénétrant » ... **Thuya occidentalis (na)...**
- REN MAI (RM) « vaisseau directeur » ... **Magnesia phos., Folliculinum ...**

Contraception : les oestro-progestatifs majorent le risque cardio-vasculaire. Les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus voient leur fréquence multipliée par 4, les accidents veineux sont 6 à 9 fois plus fréquents (thrombose). Les oestro-progestatifs qui se révèlent diabétogènes chez les sujets prédisposés.

Les stérilets à libération de progestérone, modifient les symptômes du cycle menstruel, jusqu'à faire disparaître les règles !

Les rapports alarmants concernant les effets à long terme des **traitements hormonaux substitutifs** (THS) prolongés (cf. le slogan Us « feminine forever ») en ont limité l'usage.

La supplémentation à la DHEA (stéroïde légèrement androgénique) n'a d'intérêt qu'à partir de 70 ans (si les taux mesurés sont bas).


De nombreux remèdes peuvent interférer avec le cycle menstruel. Les vaccins Covid19 ont à présent des effets bien répertoriés à ce niveau !

Nous allons à présent réfléchir aux problèmes qui nous sont posés les plus couramment en consultation, le taux des hormones dans le sang étant de l'ordre de 5 à 7 CH, ce qui est le niveaux des remèdes homéopathiques utilisés.

NB. Le bon fonctionnement de la thyroïde est aussi essentiel à l'ovulation

Système reproducteur féminin

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Trompes de Fallope | 8. Ovaire |
| 2. Vessie | 9. Colon sigmoïde |
| 3. Symphyse pubienne
(Os pubien) | 10. Utérus |
| 4. Point « G » | 11. Cul-de-sac vaginal |
| 5. Clitoris | 12. Col de l'utérus |
| 6. Méat urétral | 13. Rectum |
| 7. Vagin | 14. Anus |



Les seins

Glandes ectodermiques se développent à la puberté, elles sont chargées de la fonction nutritive du nouveau-né, donc en MTC sous la dépendance du méridien de l'estomac (le point **17 Estomac** correspond d'ailleurs au mamelon).

Les mastoses en constituent l'expression pathologique la plus fréquente. Quelques remèdes homéopathiques devront être envisagés, selon le problème :

- **Phytolacca** (ka) = plénitude : empâtement douloureux, nodulaire, enflammé, avec mamelons excoriés (ou fissurés).
- ou **Conium** (au) = vide : seins flétris, ptôses avec noyaux indurés, douleurs au toucher et élancements pendant la nuit.
- **Calcarea fluorica** = stade pré-tumoral : induration + infiltration + douleurs

NB. La chirurgie des seins s'est démocratisée, mais attention aux fibroses + risque de maladie auto-immune ou de cancer sous la prothèse !

Auto-palpation des seins




Les troubles du cycle menstruel

Courbe de température

On distingue :

- Le « syndrome hyper-hormonal » : règles importantes et longues (vide d'énergie /chaleur) ... **Lachesis** ou **Folliculinum**
- Le « syndrome hypo-hormonal » : règles faibles (vide de sang/glaire) ... **Sepia**
- Le « syndrome mixte » : : endométriose ou kystes ovariens ... **Sulfur** ou **Pulsatilla**

« **Thuya occ.** est, avec **Sepia**, le remède le plus fréquemment prescrit dans les affections des voies génitales, que celles-ci soient aiguës, subaiguës ou chroniques » (Lea DeMattos).



L'aménorrhée

→ **Aménorrhée primaire** : ne pas s'inquiéter avant l'âge de 16 ans ...

On soignera par homéopathie les retards pubertaires harmonieux liés à une insuffisance de maturation diencéphalo-hypophysaire : **Baryta carbonica, Natrum mur., Pulsatilla, Silicea ou Graphites**

→ **Aménorrhée secondaire** (après avoir éliminé une grossesse !) :

- Syndrome aménorrhée-galactorrhée (adénome hypophysaire), souvent iatrogène ou Lac caninum (si céphalées et angines ...)
- Ovaires polykystiques (vu plus loin)
- Suite de traitement hormonal ?
- Anémie ferriprive (doser la ferritine, traitez le foie :
Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen (Carduus, China, Nux vom. ...)
Dr. Reckeweg® R31 Contraemin en cas d'anémie (China, Ferrum Chloratum,...)
- Psychogène, exemple : aménorrhée de guerre ! **Opium** (ba) +
Dr. Reckeweg® R14 Quieta (Avena, Chamomilla, Ignatia ...)
- Ménopause précoce ?



Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen

En cas d'affections du foie et de la vésicule biliaire

- Inconforts gastro-intestinaux (nausées, ballonnements, éructations) associés à une sécrétion insuffisante de bile
- Sensation de trop plein, de pesanteur, de douleurs abdominales associées à une digestion ralentie d'un repas trop riche en graisses
- Troubles fonctionnels du foie : cholécystite, inflammation des voies biliaires et du foie d'origine « toxique » causant ou résultant d'autres maladies
- En cas d'hypercholestérolémie pour favoriser l'élimination des graisses par les sels biliaires

Chelidonium majus D2, Cholesterolinum D6, Cinchona pubescens D3, Colocynthis D6, Lycopodium clavatum D4, Carduus marianus D2, Nux vomica D4.

Pharmacode : 807493 • Code EAN : 7680450390215 • N°.AMM : 45039



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA



« MÉTABOLISATION »
HORMONALE

Dr. Reckeweg® R31 Contraemin

En cas d'anémie

- Lors de troubles du métabolisme du fer associés à un état de faiblesse ou de fatigue
- Mesure de soutien en cas d'anémie, en particulier chez les femmes qui ont des menstruations abondantes, les enfants d'âge préscolaire et chez les personnes qui ont des besoins accrus en fer et/ou une alimentation pauvre en fer
- En complément d'une alimentation riche en fer ou d'une supplémentation à base de fer pour favoriser les processus d'absorption du fer

Arsenum iodatum D6, China D6, Ferrum sesquichloratum D6, Lycopodium D12, Sulfur D30.

Pharmacode : 1032249 • Code EAN : 7680450590226 • N°.AMM : 45059



ANÉMIE



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R14 Quieta

En cas d'insomnie

- Difficultés d'endormissement accompagnées de réveils nocturnes
- Insomnie due à la nervosité, aux ruminations mentales, à l'abus d'excitants, etc.
- Insomnie due au surmenage
- Sommeil léger et non récupérateur
- Sommeil perturbé par l'appréhension avant un examen ou un rendez-vous important
- Difficultés à s'endormir après des contrariétés, une déception ou un chagrin
- Syndrome lié au décalage horaires
- Sommeil perturbé par des impatiences dans les membres inférieurs

Avena sativa D1, Coffea D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Ignatia amara D6, Passiflora incarnata D2, Valeriana TM, Zincum valerianicum D6.

Pharmacode : 1032137 • Code EAN : 7680450440255 • N°.AMM : 45044



TROUBLES DU
SOMMEIL



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Le syndrome pré-menstruel

Ce syndrome neuro-hormonal prémenstruel touche environ une femme sur cinq et va de la simple tension nerveuse à de véritables troubles de comportement : irritabilité, dépression, vertiges, etc...

Certains compléments nutritionnels semblent atténuer l'intensité de ces troubles : Oméga 3 (huiles de poisson), Oméga 6 (onagre, bourrache), zinc, magnésium, vitamine B6 et vit. E (Niacine).

- la folliculine est vasodilatatrice, elle favorise la libération d'histamine et la rétention hydrosodée,
- la progestérone, augmente la rétention hydrosodée (prise de poids).

Je conseille de prendre trois granules des remèdes suivants, en 9 CH :

- 7^{ème} jour : **Platina** (au) compression et engourdissement
- 14^{ème} jour : **Folliculinum**
- 21^{ème} jour : **Lachesis** (ge) algies et asthénie (stagnation) améliorées dès le début des règles (plénitude)



Deux diagnostics sont à évoquer en cas de chronicité

- 1. le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK/PCOD), avec acné, obésité, aménorrhée ... faire un bilan hormonal salivaire**
- **Dr. Reckeweg® R28 Secalen**
 - **Dr. Reckeweg® R75 Dolomensin**
 - **Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol**
 - **Dr. Reckeweg® R189 Silicea Comp.**



La dysménorrhée ...

Dr. Reckeweg® R28 Secalen

En cas de règles fortes et prolongées

- Menstruations abondantes et prolongées (hyperménorrhées)
- Menstruations irrégulières et abondantes
- Saignements pouvant survenir en dehors des règles (métrorragies)
- Saignements liés à la présence d'un fibrome utérin

Acidum sulfuricum D4, Aesculus hippocastanum D2, Crocus sativus D4, Ferrum phosphoricum D8, Hamamelis virginiana D6, Secale cornutum D6.

Pharmacode : 834550 • Code EAN : 7680450570389 • N°.AMM : 45057



« TROUBLES »
MENSTRUELS

La dysménorrhée ...

Dr. Reckeweg® R75 Dolomensin

En cas de menstruations douloureuses

- Règles très douloureuses accompagnées de crampes
- Règles accompagnées de douleurs spasmodiques insupportables et lancinantes allant de l'abdomen aux cuisses
- Douleurs de l'abdomen débutant peu avant ou durant les règles, améliorées par la chaleur et la position pliée en deux
- Règles douloureuses accompagnées de tensions mammaires

Caulophyllum thalictroides D2, Chamomilla recutita D30, Cimicifuga racemosa D3, Cuprum aceticum D4, Magnesium phosphoricum D6, Viburnum opulus D2.

Pharmacode : 837146 • Code EAN : 7680451020258 • N°.AMM : 45102



RÈGLES
DOULOUREUSES

Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol

En cas de douleurs lombaires chez la femme

- Douleurs lombo-sacrées, souvent en barre, avant et/ou pendant les menstruations, rayonnant de l'abdomen au bas du dos (région du coccyx)
- Dorsalgies liées à une congestion et des tensions tissulaires dans les régions du sacrum et du bassin telles qu'un ventre « proéminent », à une endométriose ou à des troubles intestinaux : diarrhée, constipation ou alternance des deux
- Dorsalgies en relation avec des seins lourds ou des « gonflements prémenstruels »

Aesculus hippocastanum D6, Cimicifuga racemosa D4, Colocynthis D6, Natrium chloratum D30, Phytolacca D8, Strontium carbonicum D12, Nux vomica D30.

Pharmacode : 1032367 • Code EAN : 7680450780276 • N°.AMM : 45078



La dysménorrhée ...

Dr. Reckeweg® R189 Silicea Comp.

- Cheveux « fatigués », fins, fragiles, cassants, sans éclat ni couleur
- Ongles fragiles et cassants, striés ou marqués de taches blanches
- Chute des cheveux ou des sourcils d'origines diverses (maladies, traitements médicamenteux, changements hormonaux tels que la grossesse ou la ménopause)
- Après une chimiothérapie ou une radiothérapie pour soutenir la repousse des cheveux et des sourcils

Acidum hydrofluoricum D6, Silicea D6, Thuja D4.

Pharmacode : 6940632 • Code EAN : 764015571619 • N°.AMM : 416764




SÉCHERESSE DES
MUQUEUSES ET PEAU

La dysménorrhée ...

2. L'endométriose : affection fréquente (modificateurs endocriniens ?), touchant à présent une femme sur dix qui est une cause majeure d'infertilité et responsable de douleurs invalidantes ! De diagnostic échographique.

Faites préciser les pathologies fonctionnelles associées : hépatalgies, migraines, cystalgies, dermatoses, troubles du comportement ...



- Dr. Reckeweg® R75 Dolomensin

- Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol

La dysménorrhée ...

Dr. Reckeweg® R75 Dolomensin

En cas de menstruations douloureuses

- Règles très douloureuses accompagnées de crampes
- Règles accompagnées de douleurs spasmodiques insupportables et lancinantes allant de l'abdomen aux cuisses
- Douleurs de l'abdomen débutant peu avant ou durant les règles, améliorées par la chaleur et la position pliée en deux
- Règles douloureuses accompagnées de tensions mammaires

Caulophyllum thalictroides D2, Chamomilla recutita D30, Cimicifuga racemosa D3, Cuprum aceticum D4, Magnesium phosphoricum D6, Viburnum opulus D2.

Pharmacode : 837146 • Code EAN : 7680451020258 • N°.AMM : 45102



La dysménorrhée ...

Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol

En cas de douleurs lombaires chez la femme

- Douleurs lombo-sacrées, souvent en barre, avant et/ou pendant les menstruations, rayonnant de l'abdomen au bas du dos (région du coccyx)
- Dorsalgies liées à une congestion et des tensions tissulaires dans les régions du sacrum et du bassin telles qu'un ventre « proéminent », à une endométriose ou à des troubles intestinaux : diarrhée, constipation ou alternance des deux
- Dorsalgies en relation avec des seins lourds ou des « gonflements prémenstruels »

Aesculus hippocastanum D6, Cimicifuga racemosa D4, Colocynthis D6, Natrium chloratum D30, Phytolacca D8, Strontium carbonicum D12, Nux vomica D30.

Pharmacode : 1032367 • Code EAN : 7680450780276 • N°.AMM : 45078



Leucorrhées

1. Les leucorrhées non infectieuses :

- **Pulsatilla** (si) ... écoulement jaune non irritant
- **Cubeba** (mg)... (petite fille) épaisse, irritante → cystalgies
- **Lamium album** (mg) ... en basse dilution
- **Teucrium scorodonia** (si) ... sur polype du col

2. Les leucorrhées infectieuses : pertes plus épaisses vertes ou jaunes, avec pus et sang : on recherchera une **MST**

- odeur nauséabonde = Gardnerella vaginalis ou Trichomonas vaginalis,
- aspect caséeux = Candidose ...
- congestion et leucorrhée aqueuse = Chlamydiae

En phase aiguë = **Dr. Reckeweg® R1 Anginacid** (Belladonna, Lachesis, Kalium bich. ...)

Chronicité = **Thuya** occ. (na)

Dr. Reckeweg® R1 Anginacid

En cas d'inflammations de la gorge

- Inflammations aiguës et douloureuses de la gorge et de la bouche
- Difficultés à avaler accompagnées d'un léger œdème au niveau du cou en raison de l'inflammation des amygdales
- Difficultés à saliver, gorge et bouche sèches
- Douleurs lors de la phase inflammatoire de l'otite moyenne aiguë liée à une infection virale de type rhino-pharyngite ou rhino-sinusite
- Peut aussi être utilisé comme traitement de soutien lors de certains processus inflammatoires

Apis mellifica D4, Belladonna D4, Hepar sulfuris D12, Kalium bichromicum D4, Lachesis D12, Mercurius sublimatus corrosivus D5, Phytolacca D4.

Pharmacode : 1032054 • Code EAN : 7680450330235 • N°.AMM : 45033



ETAT
INFLAMMATOIRE



Cystite à répétition

Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin

En cas d'affections des voies urinaires

- Irritation des voies urinaires avec douleurs en urinant
- Brûlures, douleurs aiguës juste avant, pendant et/ou après la miction
- Inflammation des voies urinaires accompagnées de brûlures ou de crampes
- Besoin d'uriner constant et douloureux avec miction minime ou abondante
- Inflammation de la vessie après avoir pris froid par temps humide et froid

Berberis vulgaris D4, Equisetum hiemale D6, Eupatorium purpureum D6, Cantharis D4, Solanum dulcamara D4.

Pharmacode : 811968 • Code EAN : 7680450470245 • N°.AMM : 45047



CYSTITES




Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Polypes et fibromes

Affection qui touche 75% des femmes. Il s'observe surtout à partir de 35 ans, où 30% des femmes ont déjà un fibrome ! Il faut différencier :

- les utérus fibromateux (hypertrophie utérine simple), sans signe fonctionnel, qui involuent après la ménopause,
- le fibrome sous-muqueux hémorragique (qui peut être de petite taille) et nécessitera un curetage,
- le fibrome de taille importante et dur (fibrome scléreux), qui peut induire des troubles compressifs de voisinage.



Un remède constitutionnel s'impose : Aurum, Calcarea carb., Graphites, Pulsatilla (avec goitre), Sepia, Thuya occ. ...

- **Dr. Reckeweg® R12 Multojodin** (Aurum, Baryta mur., Calc. iod ...)
- **Dr. Reckeweg® R28 Secalen** ... en cas de règles fortes et prolongées.

Dr. Reckeweg® R12 Jodin

En cas de troubles dus à l'artériosclérose

- Perte d'élasticité des artères liée à un durcissement et à un épaississement des artères souvent associés à des dépôts de graisses
- Hypercholestérolémie liée aux dépôts de graisses dans les vaisseaux
- Artériosclérose cérébrale associée à une diminution de l'apport en oxygène pouvant provoquer des troubles de la concentration et de la mémoire, du sommeil ainsi que des maux de tête, des changements d'humeur, des vertiges, des acouphènes, une fatigue chronique

Arnica montana D3, Barii chloridum D4, Conium maculatum D5, Kalii iodidum D3, Glonoïnum D6, Phosphorus D5, Plumbum aceticum D6.

Pharmacode : 1032114 • Code EAN : 7680450420226 • N°.AMM : 45042



SCLÉROSE DES TISSUS

Polypes et fibromes

Dr. Reckeweg® R28 Secalen

En cas de règles fortes et prolongées

- Menstruations abondantes et prolongées (hyperménorrhées)
- Menstruations irrégulières et abondantes
- Saignements pouvant survenir en dehors des règles (métrorragies)
- Saignements liés à la présence d'un fibrome utérin

Acidum sulfuricum D4, Aesculus hippocastanum D2, Crocus sativus D4, Ferrum phosphoricum D8, Hamamelis virginiana D6, Secale cornutum D6.

Pharmacode : 834550 • Code EAN : 7680450570389 • N°.AMM : 45057



« TROUBLES »
MENSTRUELS

Polypes et fibromes

Dr. Reckeweg® R38 Dextronex En cas de douleurs des ovaires (côté droit)

- Douleurs pelviennes localisées du côté droit durant l'ovulation
- Sensation de pesanteur et/ou de tiraillements dans le petit bassin
- Douleurs liées à la présence de kystes ovariens fonctionnels en relation au cycle menstruel

Apis mellifica D6, Apisinum D12, Bryonia cretica D30.

Pharmacode : 1032290 • Code EAN : 7680450660295 • N°.AMM : 45066



KYSTES

Polypes et fibromes

Dr. Reckeweg® R39 SinistroneX En cas de douleurs des ovaires (côté gauche)

- Douleurs pelviennes localisées du côté gauche durant l'ovulation
- Sensation de pesanteur et/ou de tiraillements dans le petit bassin
- Douleurs liées à la présence de kystes ovariens fonctionnels en relation au cycle menstruel

Lachesis mutus D30, Lycopodium clavatum D30, Vespa crabro D12.

Pharmacode : 1032309 • Code EAN : 7680450670256 • N°.AMM : 45067



KYSTES

La grossesse

Les vomissements gravidiques : SEPIA (mg)
« le remède de la grossesse », jeune femme déprimée et fatiguée, aggravée par l'odeur des aliments.

Dr. Reckeweg® R52 Vomisan en cas de nausée brûlures d'estomac, reflux,...

Dr. Reckeweg® R5 Gastreu (Anacardium, Chamomilla, Chelid., Nux vom. ...)

ACTEA RACEMOSA (s) remède des contractions inefficaces (accélère le travail en réglant la spasmodicité des fibres lisses)

L'accouchement : CAULOPHYLUM (mg) remède des cols spasmes (à utiliser à la fin : facilite l'expulsion)



Dr. Reckeweg® R52 Vomisan

En cas de nausées, de vomissements

- Nausées et vomissements abondants aggravés par les mouvements et les boissons
- Mal des transports en voiture, bateau, train ou avion tel que nausées, vomissements, vertiges. Mal aggravé par les odeurs d'essence
- Nausées qui surviennent après un repas ou l'absorption d'alcool
- Nausées et vomissements durant la grossesse déclenchés par les odeurs
- Nausées durant la grossesse, en particulier si les goûts changent : certains aliments très appréciés ne sont plus supportés et sont remplacés par d'autres aliments et des envies qui n'étaient pas spécialement présentes avant

Aethusa cynapium D6, Anamirta cocculus D12, Apomorphinum hydrochloricum D12, Ipecacuanha D8, Colchicum autumnale D12, Petroleum D12, Nux vomica D30, Veratrum album D30.

Pharmacode : 847363 • Code EAN : 7680450800219 • N°.AMM : 45080



NAUSÉES



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R5 Gastreu

En cas de troubles de l'estomac

- Inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse gastrique
- Brûlures d'estomac (pyrosis), excès d'acidité gastrique accompagné de renvois acides, ballonnements stomacaux ou intestinaux (dysbiose) avec renvois acides
- Maux d'estomac d'origine nerveuse
- Brûlures d'estomac après un repas trop copieux ou épicé, la consommation de café, tabac, alcool, etc.

Arsenicum album D4, Argentum nitricum D6, Belladonna D4, Carbo vegetabilis D8, Chamomilla recutita D2, Chelidonium majus D3, Lycopodium clavatum D5, Scrophularia nodosa D1, Semecarpus anacardium D6, Nux vomica D4.

Pharmacode : 814530 • Code EAN : 7680450370293 • N°.AMM : 45037



REFLUX GASTRIQUE,
BRÛLURES D'ESTOMAC



Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol

En cas de faiblesse circulatoire et une tendance à l'hypotension

- Soutient en cas de pression artérielle plus basse que la normale, soit une pression artérielle inférieure chez l'homme de 110/70 mmHg et de 100/60 mmHg chez la femme
- Soutient en cas de pression artérielle basse accompagnée d'un sentiment de faiblesse, de vertiges ou d'étourdissements
- Soutient en cas de chute de la pression artérielle systolique lors du passage de la position couchée à la position debout pouvant aboutir à des sensations de vertiges, d'étourdissements ou à un évanouissement

Crataegus oxyacantha D1, Cytisus scoparius D2, Oleander D3, Laurocerasus D3.

Pharmacode : 820890 • Code EAN : 7680450720296 • N°.AMM : 45072



HYPOTENSION



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA


Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin

En cas d'hémorroïdes

- Hémorroïdes grosses et rouges, externes et/ou internes
- Hémorroïdes qui saignent, fissure anale
- Anus enflammé et douloureux à la défécation
- Troubles hémorroïdaux accompagnés de démangeaisons, de sensations de brûlures, douleurs spasmodiques ou lancinantes
- Hémorroïdes liées à une consommation excessive d'épices, d'alcool, de café ou de tabac

Acidum nitricum D6, Aesculus hippocastanum D2, Collinsonia canadensis D4, Graphites D8, Hamamelis virginiana D3, Paeonia officinalis D3, Nux vomica D4, Sulfur D5.

Pharmacode : 1032120 • Code EAN : 7680450430294 • N°.AMM : 45043



HÉMORROÏDES



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R37 Colinteston

En cas de constipation

- Absence de sensation de besoin : constipation passive et sans envie. Particulièrement adapté aux enfants et aux personnes âgées
- Constipation avec des spasmes anaux qui entraînent une émission douloureuse. Indiqué aussi pour l'enfant qui se « retient » ou après un abus de laxatifs
- Constipation avec des désirs fréquents mais inefficaces : évacuation incomplète et seulement par petites quantités à la fois
- Coliques intestinales et flatulentes des enfants

Alumina D12, Bryonia D4, Lycopodium D4, Nux vomica D6, Plumbum aceticum D12, Sulfur D12.

Pharmacode : 1032284 • Code EAN : 7680450650227 • N°.AMM : 45065



TRANSIT RALENTI



Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin

En cas de faiblesse de la vessie

- Émission d'urine de manière involontaire durant le sommeil (énurésie nocturne)
- Envie fréquente d'uriner, souvent de manière impérieuse
- Besoin d'uriner plus fréquemment que d'habitude avec un volume d'urine diminué, mais avec une quantité d'urine sur la journée équivalente à la normale (hyperactivité vésicale)
- Soutient en cas d'affaiblissement du plancher pelvien avec des pertes d'urine involontaires en petites quantités

Causticum Hahnemanni D30, Ferrum phosphoricum D8, Kalium phosphoricum D12, Pulsatilla pratensis D12, Sepia officinalis D6.

Pharmacode : 1032491 • Code EAN : 7680451010297 • N°.AMM : 45101



FUITE URINAIRE



Dr. Reckeweg® R47 Neuroglobin

En cas de nervosité, d'irritation

- Tension nerveuse excessive : tendance à se ronger les ongles, à rougir facilement
- Nervosité liée à une émotivité excessive
- Anxiété avec la gorge serrée, des palpitations, des ballonnements au niveau de l'abdomen
- Agitation interne associée à des crises d'angoisse, sensation de boule dans la gorge et au ventre, envie de pleurer
- Irritabilité et sentiment de tension permanente

Glonoïnum D12, Ignatia amara D30, Lachesis D30, Moschus D12, Pulsatilla pratensis D30.

Pharmacode : 1032338 • Code EAN : 7680450750361 • N°.AMM : 45075



PEUR DE
L'ACCOUCHEMENT

Dr. Reckeweg® R55 Rutavine

En cas de blessures

- En présence de douleurs musculaires, de courbatures après un effort physique ou liées au sport
- Après un traumatisme tel que foulures, entorses, luxations, contusions, hématomes
- Soutient en cas de tendinites après surmenage des articulations, de douleurs liées au syndrome du tunnel carpien
- Soutient en cas d'hématome après un traumatisme ou après une intervention chirurgicale
- Soutient les processus de cicatrisation et de régénération des tissus lésés

Arnica montana D3, Belladonna D4, Calendula D3, Echinacea angustifolia D3, Hamamelis virginiana D4, Ruta D6.

Pharmacode : 1032410 • Code EAN : 7680450830209 • N°.AMM : 45083



CÉSARIENNE,
DÉCHIRURE



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R184 Ignatia Comp.

- Soutient en cas de fluctuations et troubles de l'humeur
- Tensions intérieures, envie de pleurer ou sentiments d'anxiété
- Sentiments de tristesse suite à un choc affectif ou à un deuil accompagnés de sentiments refoulés et/ou d'une boule dans la gorge
- Soutient en cas de baisse de l'humeur accompagnée d'une fatigue nerveuse
- Surmenage ou épuisement nerveux accompagné d'un manque d'énergie mentale ou physique

Ignatia amara D8, Kalium phosphoricum D6, Zincum metallicum D6.

Pharmacode : 6941347 • Code EAN : 7640155710657 • N°.AMM : 416768



BABY BLUES



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R95 Alfalfa Comp.

- État de faiblesse, manque de force général
- Lors de besoins accrus : en cas d'affections aiguës ou chroniques, après une intervention chirurgicale ainsi que pendant ou après un traitement avec des antibiotiques
- En période de convalescence, en cas de fatigue générale et/ou d'épuisement.
- Fatigue nerveuse et diminution des capacités physiques et intellectuelles
- Soutient les capacités de concentration et d'attention durant des périodes d'examens, une présentation ou une compétition
- Enfants fatigués avec une alimentation monotone ou mal équilibrée en particulier en période de croissance

Acidum phosphoricum D2, Alfalfa D2, Avena sativa D2, Calcium phosphoricum D6, China D2, Cinnamomum D2, Hydrastis canadensis D2, Magnesium phosphoricum D6, Nux vomica D3, Panax ginseng D2.

Pharmacode : 6939764 • Code EAN : 7640155710503 • N°.AMM : 416773



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA



FATIGUE

La ménopause

Les règles cessent définitivement vers 50 ans. Chaque femme est un cas particulier, et il n'y a pas une ménopause, mais des ménopauses. A chaque femme, selon son mode de vie, son histoire et sa silhouette, correspondent donc des risques post-ménopausiques particuliers. Des risques différents :

- Les femmes minces sont plus à risque de développer pendant et après la ménopause une sécheresse de la peau et des muqueuses ainsi que de l'ostéoporose ... Sepia ou Platina vers CAUSTICUM.
- Les femmes plantureuses seront, elles, davantage concernées par le risque de développer des maladies cardiovasculaires et des cancers hormonodépendants (sein, ovaire, utérus)... Calcarea ou Sulfur vers THUJA OCC.

Traitement de fond= **Dr. Reckeweg® R10** Klimakteran (Actea racem D4, Lachesis D12, Sepia D4, Sanguinaria D4, Sulfuricum acid. D4 ...)

Bouffées de chaleur: **Dr. Reckeweg® R32** Antihidrosin

Action sédative générale = **Dr. Reckeweg® R14** Quieta (Avena, Chamomilla, Ignatia ...)

Dr. Reckeweg® R10 Klimakteran

En cas de troubles dus à la ménopause

- Sautes d'humeur avec une tendance à de l'irritabilité, à pleurer plus facilement, à une plus grande vulnérabilité sur le plan émotionnel
- Bouffées de chaleurs et sueurs nocturnes
- Manque de motivation et/ou d'énergie
- Baisse de la libido avec sécheresse des muqueuses
- Augmentation de la sécheresse cutanée et du relâchement des tissus
- Sensation de descente des organes pelviens

Acidum sulfuricum D4, Cimicifuga racemosa D4, Lachesis mutus D12, Sanguinaria canadensis D4, Sepia officinalis D6.

Pharmacode : 816581 • Code EAN : 7680450400389 • N°.AMM : 45040



TRAITEMENT DE FOND



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R32 Antihidrosin

En cas de tendance à la sudation et de bouffées de chaleur

- Bouffées de chaleur liées à la ménopause
- Sensation soudaine de chaleur qui s'étend à tout le corps, et en particulier à la poitrine, au visage, au cou et à la tête et qui s'accompagne de rougeur et de transpiration
- Sudation importante au niveau des mains, des pieds ou des aisselles
- Soutient en cas de transpiration excessive (hyperhidrose)

Acidum nitricum D12, Belladonna D12, Jaborandi D4, Kalium carbonicum D6, Salvia officinalis D30, Sambucus nigra D4, Sanguinaria D6, Sepia D30.

Pharmacode : 1032255 • Code EAN : 7680450600208 • N°.AMM : 45060



BOUFFÉES
DE CHALEUR

Dr. Reckeweg® R14 Quieta

En cas d'insomnie

- Difficultés d'endormissement accompagnées de réveils nocturnes
- Insomnie due à la nervosité, aux ruminations mentales, à l'abus d'excitants, etc.
- Insomnie due au surmenage
- Sommeil léger et non récupérateur
- Sommeil perturbé par l'appréhension avant un examen ou un rendez-vous important
- Difficultés à s'endormir après des contrariétés, une déception ou un chagrin
- Syndrome lié au décalage horaires
- Sommeil perturbé par des impatiences dans les membres inférieurs

Avena sativa D1, Coffea D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Ignatia amara D6, Passiflora incarnata D2, Valeriana TM, Zincum valerianicum D6.

Pharmacode : 1032137 • Code EAN : 7680450440255 • N°.AMM : 45044



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA



**ACTION SÉDATIVE
GÉNÉRALE**

Dr. Reckeweg® R59 Vesiculine

Adjuvant de cure d'amaigrissement

- Soutient la perte de poids en complément de mesures diététiques
- Soutient la capacité à brûler les mauvaises graisses en complément de mesures diététiques

Fucus vesiculosus D2, Graphites D12.

Pharmacode : 1032433 • Code EAN : 7680450870267 • N°.AMM : 45087



PRISE DE POIDS



Dr. Reckeweg® R34 Calcossin

En cas de troubles du métabolisme calcique

- Soutient les capacités d'absorption du calcium fourni par l'alimentation en cas de besoin accru, en particulier lors d'ostéoporose ou d'une poussée de croissance chez l'enfant et/ou l'adolescent
- Soutient en présence d'épines calcanéennes, de « bec de perroquet » ou de kystes osseux
- Soutient le processus de guérison après une fracture osseuse
- Douleurs de croissance chez les enfants

Silicea D30, Calcii carbonas Hahnemanni D30, Calcium fluoricum D12, Calcii hypophosphis D6, Calcium phosphoricum D12, Hekla Lava D12.

Pharmacode : 1032261 • Code EAN : 7680450620237 • N°.AMM : 45062



PRÉVENTION
OSTÉOPOROSE

La stérilité

L'hormone antimüllérienne permet d'évaluer le nombre de follicules encore disponibles (ménopause précoce ?).

Cette situation se rencontre chez 15% des couples et dans 2/3 des cas, la cause est féminine ! Les prouesses techniques se succèdent dans les maternités hospitalières : inducteurs d'ovulation, fécondation in vitro, mères porteuses ...

L'action de nos remèdes peut être déterminante sur les problèmes de nidation utérine (BNS souhaitable) toujours : **Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen** (Carduus, Chelid., China, Nux vom. ...), avec :

- Utérus « vide de sang » : **Dr. Reckeweg® R31 Contraemin** (Ars. Iod., China, Ferrum mur. ...)
- Utérus avec « une inflammation de bas grade » (principe du stérilet !)
 - Infectieuse (hyper Alpha) **Dr. Reckeweg® R193 Echinacea Comp.**
 - ou auto-immune (hyper Gamma) : **Dr. Reckeweg® R42 Haemovenin** (Aesculus, Placenta, Pulsatilla, Vipera ...)



Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen

En cas d'affections du foie et de la vésicule biliaire

- Inconforts gastro-intestinaux (nausées, ballonnements, éructations) associés à une sécrétion insuffisante de bile
- Sensation de trop plein, de pesanteur, de douleurs abdominales associées à une digestion ralentie d'un repas trop riche en graisses
- Troubles fonctionnels du foie : cholécystite, inflammation des voies biliaires et du foie d'origine « toxique » causant ou résultant d'autres maladies
- En cas d'hypercholestérolémie pour favoriser l'élimination des graisses par les sels biliaires

Chelidonium majus D2, Cholesterolinum D6, Cinchona pubescens D3, Colocynthis D6, Lycopodium clavatum D4, Carduus marianus D2, Nux vomica D4.

Pharmacode : 807493 • Code EAN : 7680450390215 • N°.AMM : 45039



RELANCE HÉPATIQUE



Dr. Reckeweg® R31 Contraemin

En cas d'anémie

- Lors de troubles du métabolisme du fer associés à un état de faiblesse ou de fatigue
- Mesure de soutien en cas d'anémie, en particulier chez les femmes qui ont des menstruations abondantes, les enfants d'âge préscolaire et chez les personnes qui ont des besoins accrus en fer et/ou une alimentation pauvre en fer
- En complément d'une alimentation riche en fer ou d'une supplémentation à base de fer pour favoriser les processus d'absorption du fer

Arsenum iodatum D6, China D6, Ferrum sesquichloratum D6, Lycopodium D12, Sulfur D30.

Pharmacode : 1032249 • Code EAN : 7680450590226 • N°.AMM : 45059



ANÉMIE



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R193 Echinacea Comp.

- Soutient les défenses de l'organisme en cas de sensibilité aux refroidissements ou de grippe
- Fièvre subite avec des symptômes grippaux, des douleurs dans les muscles et les membres (courbatures) et une grande lassitude
- Refroidissements avec fièvre, frissons, fortes transpirations, sueurs, maux de tête
- Gorge sèche et douloureuse, déglutition difficile

Belladonna D6, Echinacea angustifolia D4, Ferrum phosphoricum D6.

Pharmacode : 6939793 • Code EAN : 7640155710534 • N°.AMM : 416767



« FORTIFIANT »


Dr. Reckeweg® R42 Haemovenin

En cas de varices, de rétention d'eau

- Présence de veines superficielles « endommagées »
- Stases veineuses avec rétention d'eau et jambes lourdes, gonflement des jambes et/ou des chevilles
- 4 Veines douloureuses avec tendance inflammatoire et présence de varicosités au niveau des jambes et des pieds

Aesculus hippocastanum D30, Belladonna D12, Calcium fluoricum D30, Mezereum D12, Hamamelis virginiana D6, Pulsatilla pratensis D30, Secale cornutum D30, Carduus marianus D12, Vipera berus D12.

Pharmacode : 1032315 • Code EAN : 7680450700267 • N°.AMM : 45070



RÉTENTION D'EAU

Dr. Reckeweg® R20 Euglandin-F / Gastreu

En cas de troubles dus à la ménopause

- Selon le principe de l'organothérapie : soutient en tant que régulateur de la fonction endocrine des ovaires
- Selon le principe de l'organothérapie : influence positive sur la régulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire de la femme
- Baisse de la libido ou en cas de sécheresse vaginale

Version Suisse

Ovarium suis D12

Version Allemande

Glandula suprarenalis suis Dil. D12, Glandula thymi suis Dil. D12, Hypophysis suis Dil. D12, Ovarium suis Dil. D12, Pancreas suis Dil. D12, Thyreoidinum suis Dil. D12, Vorschrift 5a, Lösung D2.

Pharmacode : - • Code EAN : - • N°.AMM : -



FAIBLESSE
HORMONALE



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Dr. Reckeweg® R19 Euglandin-M / Gastreu

En cas de problèmes de vieillesse chez l'homme

- Selon le principe de l'organothérapie : soutient en tant que régulateur de la fonction endocrine des testicules (testostérone) en cas d'andropause
- Baisse du taux de testostérone associée à des troubles de l'érection
- Baisse du taux de testostérone associée à un manque d'énergie
- Baisse du taux de testostérone associée à une augmentation du tour de taille (graisse abdominale)

Version Suisse

Ovarium suis D12.

Version Allemande

Glandula suprarenalis suis Dil. D12, Glandula thymi suis Dil. D12, Hypophysis suis Dil. D12, Pancreas suis Dil. D12, Testes suis Dil. D12, Thyreoidinum suis Dil. D12, Lösung D2.

Pharmacode : - • Code EAN : - • N°.AMM : -



FAIBLESSE
HORMONALE



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Les problèmes sexuels

- La frigidité est surtout liée au trop grand rigorisme familial ou religieux, le plaisir sexuel inacceptable est supprimé. Elles qualifient d'un mot leurs relations conjugales : "la corvée" !
Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone (Agnus castus, Phos. acid., Conium, Sepia ...)
- Le vaginisme : douleurs et spasmes d'origine essentiellement psychologique :
Dr. Reckeweg® R47 Neuroglobin (Asa foet., Ignatia, Lachesis, Moschus, Pulsatilla ...)
- La nymphomanie. C'est autour d'une pulsion non satisfaite que s'organise l'aventure. Le conjoint est souvent le dernier à soupçonner une telle pulsion, ne pouvant comprendre ce qui manque à l'infidèle, ni l'agressivité qu'on peut alors lui manifester.
Dr. Reckeweg® R14 Quieta (Avena, Chamomilla, Ignatia, Passiflora, Valeriana ...)



Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone En cas d'épuisement nerveux chez l'homme

- Soutient de manière positive en cas de faiblesse sexuelle et de baisse de la libido
- Soutient le désir sexuel, la capacité et le maintien de l'érection en cas d'épuisement nerveux
- Soutient l'afflux de sang dans la zone génitale
- Soutient l'équilibre entre le désir et l'énergie sexuelle

Acidum phosphoricum D12, China D12, Conium maculatum D30, Phosphorus D6, Sepia officinalis D30, Testis (suis) D12, Damiana D6, Vitex agnus-castus D8.

Pharmacode : 835526 • Code EAN : 7680450690360 • N°.AMM : 45069



BAISSE DE LIBIDO


Dr. Reckeweg® R47 Neuroglobin

En cas de nervosité, d'irritation

- Tension nerveuse excessive : tendance à se ronger les ongles, à rougir facilement
- Nervosité liée à une émotivité excessive
- Anxiété avec la gorge serrée, des palpitations, des ballonnements au niveau de l'abdomen
- Agitation interne associée à des crises d'angoisse, sensation de boule dans la gorge et au ventre, envie de pleurer
- Irritabilité et sentiment de tension permanente

Glonoïnum D12, Ignatia amara D30, Lachesis D30, Moschus D12, Pulsatilla pratensis D30.

Pharmacode : 1032338 • Code EAN : 7680450750361 • N°.AMM : 45075



ANXIÉTÉ



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA


Dr. Reckeweg® R14 Quieta

En cas d'insomnie

- Difficultés d'endormissement accompagnées de réveils nocturnes
- Insomnie due à la nervosité, aux ruminations mentales, à l'abus d'excitants, etc.
- Insomnie due au surmenage
- Sommeil léger et non récupérateur
- Sommeil perturbé par l'appréhension avant un examen ou un rendez-vous important
- Difficultés à s'endormir après des contrariétés, une déception ou un chagrin
- Syndrome lié au décalage horaires
- Sommeil perturbé par des impatiences dans les membres inférieurs

Avena sativa D1, Coffea D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Ignatia amara D6, Passiflora incarnata D2, Valeriana TM, Zincum valerianicum D6.

Pharmacode : 1032137 • Code EAN : 7680450440255 • N°.AMM : 45044



INSOMNIES



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA




Conclusion

« La vie sexuelle constitue un facteur considérable dans l'existence individuelle et sociale, et détermine une impulsion puissante pour le déploiement des forces, pour l'acquisition de la propriété, pour la fondation d'un foyer, pour l'éveil des sentiments altruistes ... En somme, toute l'éthique et peut-être une bonne partie de l'esthétique et de la religion prennent leur origine dans le développement des conduites sexuelles » (P. Janet, 1931).

La plupart des troubles rencontrés en clinique sont causés par une rupture d'équilibre dans l'un des systèmes de régulation : psychologique, hormonal, immunitaire ou métabolique ... L'homéopathie permet - la plupart du temps - de restaurer la physiologie par une sollicitation douce et parfaitement adaptée +++

Bibliographie

- De MATTOS Léa « Homéopathie et gynécologie » Editions Similia 1987
- HOLTZSCHERER Aimé et LEGROS Maria-Soledad « Pratique homéopathique en gynécologie » Editions Boiron 1994
- HENRY Françoise et J.Yves « **Matière médicale diathésique** » et « Répertoire de médecine intégrée » Ed. FFMI 2008
- HENRY J.Yves « L'homéopathie facile : les complexes, solutions des urgences et pathologies organiques » Ed. FFMI 2022
Commandes à passer sur internet à = henry.jeanyves@gmail.com



Merci !



DR. JEAN-YVES HENRY
MÉDECIN HOMÉOPATHE
WWW.MEDECINE-INTEGREE.COM



SOPHIE VALERIO HENCHOZ
DÉLÉGUÉE MÉDICALE
SOPHIE@LABOHOMEO.SWISS

Site principale : www.labohomeo.swiss

Espace pour les professionnels : pro.labohomeo.swiss

Application en ligne : www.easyhomeo.swiss