



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA

Les douleurs aiguës et chroniques en rhumatologie
Quelle prise en charge naturelle complémentaire ?

Webinaire du 23 mars 2022

Les douleurs aiguës et chroniques en rhumatologie

Dr. Jean-Yves Henry

+ (33) 771 56 34 51

www.medecine-integree.com



Les différents types de douleurs...

Par son polymorphisme et ses retentissements variables d'un sujet à l'autre, de nombreuses inconnues entachent encore nos connaissances à propos des phénomènes douloureux. La douleur n'est en effet **ni mesurable, ni prévisible, ni proportionnelle** à l'intensité du stimulus !

1. à quoi sert-elle ? Il s'agit bien sûr d'un **signal d'alarme du système nerveux**, mais la sensibilité est variable selon l'affection (ex.: la SEP est indolore) et selon la personnalité du sujet (cf. seuil douloureux abaissé dans la fibromyalgie) = difficulté de quantification !

2. qu'est-ce qui la provoque ? On distingue **4 catégories d'affections douloureuses**, qui représentent chacune environ 25 % des cas de douleurs chroniques, que nous allons étudier en deux groupes distincts :

A - Les douleurs « **organiques** » :

→ les agressions externes (ex.: coup de marteau, fraise du dentiste, etc...) via les récepteurs de la peau et des muqueuses, elle revêt un caractère d'alarme, donc un mode de défense et de protection de l'organisme,

Les différents types de douleurs...

→ les événements internes (ex.: rhumatismes, dysfonctionnement organique important) via les tendons et fascias. NB. Douleurs parfois de **localisation décalées** par projection métamérique.

La présence d'un syndrome inflammatoire biologique (VS ou CRP augmentée) milite pour ce type d'événements.

L'ancienneté, le mode d'apparition et l'évolution (capricieuse, stable ou défavorable) de cette douleur sont également importants.

Douleurs trompeuses...

Certaines douleurs ont la caractéristique d'être particulièrement **mal comprises**, alors qu'au terme d'un examen clinique soigneux, elles devraient bénéficier d'un traitement simple. La plupart du temps, les patients sont traités par tous les types d'antalgiques avant que le vrai diagnostic soit posé !


Certaines étiologies doivent inciter à **passer la main au spécialiste**, ex.:
Névralgies cervico-brachiales = cervicarthrose, hernie discale ou cancer de l'apex pulmonaire ?!

Douleurs **neuropathiques**...


B - Les douleurs « **neuropathiques** » : dans un contexte de **désadaptation des systèmes d'adaptation** au stress

- les douleurs neurologiques, aberrantes, incompréhensibles, qui peuvent durer indéfiniment (ex.: douleur d'un membre fantôme, élongation du plexus brachial, post zona ou après radiothérapie),
- les douleurs psychologiques, liées au problème général des troubles de la perception (ex.: névroses obsessionnelles algogènes, sans substratum anatomique ou douleurs corporelles initiales des dépressions).

Réponse immédiate, catécholaminergique



Réponse lente, hypophyso-surrénalienne



STRESS, CATÉCHOLAMINES ET AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSO-SURRENALIEN

Par l'intermédiaire de l'hypothalamus, le stress est responsable du déclenchement d'une double cascade de réactions dans l'ensemble de l'organisme.

— La réponse brève et immédiate, par libération de catécholamines par les fibres noradrénergiques du système nerveux.

— La réponse lente, hypophyso-surrénalienne, aboutit à une stimulation de la synthèse du cortisol et de la corticostérone, essentielle au cours de la phase d'adaptation.

Douleurs neurologiques ou psychologiques ?

Evaluer la douleur, dès la 1^{er} consultation, valorise le patient qui se sent écouté et vous permettra une appréciation de l'efficacité de votre traitement :
utilisez l'échelle EVA, disponible sur :
www.has-sante.fr rubrique « algologie »



« J'ai la désagréable sensation d'avoir sous la peau une armée d'insectes. »

Est-ce une douleur neuropathique?

Les médecins utilisent...

Le traitement de la douleur repose essentiellement sur :

- * les **anesthésiques locaux** (xylocaïne = dentaire ++)
- * l'**aspirine** et le **paracétamol** = anti-prostaglandine (effet antalgique périphérique)
- * Les **anti-inflammatoires**, avec risques d'un blocage lymphoïde (gastralgies, prise de poids, complications cardiaques et immunologiques)
- * Les **corticoïdes**, si l'inflammation est chronique
- * la **morphine** = endorphine (effet central- si douleur intense) par voie orale ou IV : « pompe à morphine » (avec ordonnance sécurisée et contre-indications : respiratoire, digestive, neurologique et rénale)

En cas d'échec...

Les douleurs hétérogènes répondent aux psychotropes :

- * **antidépresseurs** tricycliques (sédatifs, ex. : Laroxyl)
- * **anxiolytiques** (benzodiazépines, ex. : Valium)
- * **bêta-bloquants** (benzothiazépines !)
- * **antiépileptiques** (ex.: Tégrétoïl = névralgie trijumeau)
- * Le **Lyrica** 75 mg ... nouvelle molécule (augmentant le taux du GABA) aux nombreux effets secondaires : vertiges, bouche sèche, somnolence, troubles de la vision ... !

NB. Remède « traditionnel », **l'alcool** réduit le niveau de la douleur (2 verres de rhum = réduction de 50% !)

Les médecins se méfient...

Les pièges sont nombreux :

- une douleur des « épaules » ou des « hanches » peut émaner de structures péri-articulaires (ex.: polymyosite, polyarthrite rhizomélisque ...)
- une douleur des « mains » d'origine nerveuse peut être confondue avec des douleurs articulaires (ex.: syndrome du canal carpien)
- des **médicaments** peuvent provoquer des douleurs diffuses :
fibrates et STATINES, cyclosporine, D-penicillamine, Bêta-bloquants, biphosphonates ...

Nos traitements, utilisant des moyens moins lourds, se doivent d'être plus précis ...

DOULEURS AIGUËS ... C'est la MTC qui fournit le cadre de compréhension des phénomènes qui les sous-tendent :

Douleurs = **plénitude locale sur obstruction** « Bi »

Cette plénitude localisée (aggravé à la pression) est la conséquence d'une "perte de communication", au sein de la circulation des énergies.

NB. L'existence d'une **paresthésie** signe au contraire une insuffisance localisée (donc améliorée à la pression locale).

« Bi » = plénitude locale sur obstruction

« Bi » = Facteurs externes + Déséquilibres internes

La **survenue brutale** évoque une origine externe, l'**apparition progressive** indique plutôt une origine interne.

« VENT » = douleurs erratiques, suite d'efforts, d'émotions, de changement de temps,

« FROID » = frilosité, raideurs (dérouillage matinal +++), douleur unilatérale intense,

« HUMIDITE » = gonflement, localisation fixe et lourdeur de la zone.

Les déséquilibres internes...

La **manifestation** se localisera alors sur l'organe le plus fragile :

- FOIE (yang) = **tendino-musculaire**... douleurs et raideurs (entorses, PASH, torticolis...)
- COEUR = stase de sang... **phlébites**
- RATE (volume des muscles)... **acidité locale** (ex. : crise de goutte)
- POUMON (Qi) = **prurit**... avec sensation de **froid** et transpiration des extrémités
- REIN (sécheresse) = **arthrites et polyarthrites** (ex.: PR, SPA...) déformations...

La MTC et les modalités...

- **Pire le jour** : vide de Qi (*Calcareo phos. ...*), de Yang ou excès d'Humidité
- **Pire la nuit** (stagnation ++) : sur vide de Sang ou de Yin ou Glaires (*Mezereum (hg)...*)
- **Pire après le travail** : vide de Qi ou de Sang = (*China (as), Sepia...*)
- **Pire après activité sexuelle** : vide de Rein (*Argentum, Lycopodium (al)...*)
- **Pire après un repas** : Humidité, Glaires ou Chaleur sur Estomac (*Antimonium crudum (as), Iris versicolor (ph), Nux vomica (s)...*)



Les psy...

« Une douleur chronique de forte intensité **désorganise l'appareil psychique**, menace l'intégration psychique dans le corps, affecte la capacité de désirer et l'activité de penser ... elle affecte la conscience et rend l'état plus douloureux encore » (D. Anzieu 1985).

Dans les cas complexes, le BNS, méthode d'évaluation de l'interface sanguine entre les contraintes corporelles (métaboliques et immunitaires) et psychologiques (endorphines et hormones), va révéler un certain nombre de déséquilibres, causes ou manifestations de ce vécu douloureux ...

Douleurs et **homéopathie**...

Le traitement de la douleur constitue une des plus grandes difficultés de l'homéopathie, car le remède n'agit pas directement sur le phénomène douloureux, mais sur les mécanismes de régulations physiologiques qui le sous-tendent, d'où le grand nombre de possibilités thérapeutiques. C'est au niveau des signes psychiques et des comportements, c'est à dire de l'attitude devant la douleur, que se trouvent les caractéristiques utilisables, car le phénomène douloureux a toujours un impact révélateur sur la personnalité.

L'homéopathie de répertorisation...

Les répertoires, de Kent à Schroyens (SYNTHESIS - le plus moderne) comprennent un incroyable nombre de rubriques sur les douleurs, avec une triple entrée :

→ des **caractéristiques générales** : brûlante, constante, coupante, crampoïde, cuisante, élancements, écharde, erratique, déchirante, lourde, mordante, névralgique, paralysante, paroxystique, perçante, piquante, pulsative, soudaine, soubresauts, sourde, spasmodique, tiraillante... (précisions parfois dignes du dr. Knock !).

Ex.: Raideur (stiffness) comprend 100 remèdes, dont au 3ème degré = Actea racem., Berberis, Causticum, Ledum, Nux vom., Rhus tox., Sepia, Silicea, Sulfur ...

→ des **localisations organiques** :

- Tête, « céphalées en général » = 200 remèdes environ...
- Rachis, ex. : « sensation de dos cassé » 3^{ème} degré = Eupat. Perf., Phosphorus... et 20 autres remèdes
- Muscles (3^{ème} degré) : Antimonium cr., Bell., Cham., Coccul., Cyclam., Graph., Plat., Puls., Rhod., Valeriana et cent autres remèdes...
- Os (dans les) : Sabina (3^{ème} degré) et 50 autres remèdes
- Génital, extrémités, etc...

→ des **modalités** (pour chaque localisation) :

- Aggravé après un traumatisme, la nuit, assis, couché, à l'inspiration, en montant les escaliers, avec faiblesse, avec éruption, en écrivant, pendant la miction, avant les règles, après le coït
- Amélioré au grand air, par le mouvement, le repos, le jour, la pression, etc...

Nous avons même des remèdes « hypersensibles » (3^{ème} degré) : Belladonna, China, Hepar sulf., Lachesis, Nux vom. ...

Là encore, c'est l'histoire du patient et la physiopathologie qui vont nous guider le plus précisément...



Les douleurs chroniques...

Depuis les années 1930, les frères HUHNEKE, ont systématisé la recherche des causes et du traitement ciblé de la douleur, en une méthode qui se nomme la **Neuralthérapie**, malheureusement, ignorée des francophones, qui en sont restés à la mésothérapie, sorte de **neuralthérapie** à l'aveugle et à l'**auriculopuncture**, traitement réflexe au niveau cortical...


Il suffit de connaître la théorie et d'être systématique dans l'examen clinique et le traitement...

Douleurs chroniques et **Neuralthérapie**...

Le principe est de contrôler les **trois niveaux** d'organisation du système nerveux central (cf. MELZAC, CASEY et WALL, qui ont proposé, dès 1965, la « **Gate Control Theory** » ou « Théorie du contrôle à l'entrée ») =

- filtre périphérique... **nocicepteurs périphériques** (cicatrices, épines irritatives dentaires...)
- filtre médullaire... les **lésions ostéopathiques** (objectivées par les dermalgies réflexes...)
- filtre central... les **boucles mémorielles** du tronc cérébral (objectivées au niveau auriculaire).

Douleurs chroniques et Neuralthérapie...




Phase algique :

Filtre tertiaire
(tronc cérébral)

Filtre secondaire
(médullaire)

Filtre primaire
(périphérique)




Phase inflammatoire:

Dysfonction
chronique humorale
et hormonale qui
entretient le
phénomène algique !



Douleurs et **Neuralthérapie**...



Rappelons qu'il suffit qu'un seul filtre sur les trois soit fermé pour que la sensation douloureuse - et son cortège de **réflexes neuro-végétatifs** et retour inflammatoire - cèdent. Ceci explique le caractère parfois miraculeux de certaines interventions thérapeutiques simples !



Car il faut toujours considérer l'organisme dans son ensemble :

- prenez le temps de rechercher systématiquement la présence d'un **champ perturbateur** (épine irritative), qui va se révéler soudainement
- surtout lors d'un **épisode d'acidose localisée** (hyper Alpha 1 + hypo Albumines, cf. BNS)... causes : sécheresse tissulaire par désadaptation hormonale, suite de stress (hypophyse)... qui font le lit des douleurs chroniques ou récidivantes.

Ce qui doit être un réflexe dans les cas de douleur = la **Neuralthérapie**

On trouve la présence d'un **foyer perturbateur** dans la plupart des affections algiques et inflammatoires résistantes : névralgies occipito-pariétales, névralgies du trijumeau, migraines, tachycardie paroxystique, périarthrite scapulo-humérale, tennis elbow, canal carpien, algoneurodystrophie, fibromyalgie, lombalgies, cruralgies, sciatalgies ...

L'expérience prouve que dans 50% des cas, c'est un **problème dentaire** (surocclusion, granulome, poche, carie irritante, chicot ...), d'où l'intérêt d'examiner la bouche et de demander un cliché panoramique en cas de doute.

Les médecins se méfient...

Les pièges sont nombreux :


- une douleur des « épaules » ou des « hanches » peut émaner de structures péri-articulaires (ex.: polymyosite, polyarthrite rhizomélisque ...)
- une douleur des « mains » d'origine nerveuse peut être confondue avec des douleurs articulaires (ex.: syndrome du canal carpien)
- des **médicaments** peuvent provoquer des douleurs diffuses : fibrates et STATINES, cyclosporine, D-penicillamine, Bêta-bloquants, biphosphonates ...

Tout individu possédant un milieu intérieur sec et acide, réagira défavorablement à l'action d'un champ perturbateur.

Dans les autres cas, il peut s'agir d'une

cicatrice toxique :

- cutanée superficielle,
- ou muqueuse (ex. : amygdales),
- ou profonde (déchirure ligamentaire, hystérectomie ou césarienne),
- d'un foyer infectieux profond (sinus, annexes...)
- ou d'un corps étranger (ex. : stérilet !).



Les « phases d'acidose localisée » : risque de désadaptation aiguë !

Si ces périodes post fatigue et stress se développent sur une sécheresse tissulaire, elles correspondent une « phase d'acidose localisée » :

axe Rate → Rein

Acidité limitée localement, car le pH du corps est parfaitement stable (grâce à ses 7 systèmes tampons).

Il est donc parfaitement inutile de contrôler le pH urinaire (qui dépend de l'eau et des acides aminés absorbés la veille), comme de prétendre alcaliniser le milieu intérieur !

Utilisez les sels de sodium et les phythormones ++

Thérapeutique =
L'effet le plus ciblé
devra toujours être
recherché



L'homéopathie complexiste...

Dans le domaine de la rhumatologie, il faut tout de suite préciser de quel type de souffrance il s'agit :

A - Tendino-musculaire = FOIE (elles se déplacent)

B - Ostéoarticulaire = REIN (douleurs fixées)

C - Métabolique (goutte) = RATE et REIN

D - Auto-immunes = FOIE et REIN

E - infectieuse (rare) = RATE

Dr. Reckeweg® R1 Anginacid

Action anti-inflammatoire (type plénitude douloureuse)

- ✓ Inflammations aiguës et douloureuses de la gorge et de la bouche
- ✓ Difficultés à avaler accompagnées d'un léger œdème au niveau du cou en raison de l'inflammation des amygdales
- ✓ Difficultés à saliver, gorge et bouche sèches
- ✓ Douleurs lors de la phase inflammatoire de l'otite moyenne aiguë liée à une infection virale de type rhino-pharyngite ou rhino-sinusite
- ✓ Peut aussi être utilisé comme traitement de soutien lors de certains processus inflammatoires

Apis mellifica D4, Belladonna D4, Hepar sulfuris D12, Kalium bichromicum D4, Lachesis D12, Mercurius sublimatus corrosivus D5, Phytolacca D4.

Pharmacode : 1032054 • Code EAN : 7680450330235 • N°.AMM : 45033



Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen

Action anti-inflammatoire (tendino-musculaire)

- ✓ Inconforts gastro-intestinaux (nausées, ballonnements, éructations) associés à une sécrétion insuffisante de bile
- ✓ Sensation de trop plein, de pesanteur, de douleurs abdominales associées à une digestion ralentie d'un repas trop riche en graisses
- ✓ Troubles fonctionnels du foie : cholécystite, inflammation des voies biliaires et du foie d'origine « toxique » causant ou résultant d'autres maladies
- ✓ En cas d'hypercholestérolémie pour favoriser l'élimination des graisses par les sels biliaires

Chelidonium majus D2, Cholesterolinum D6, Cinchona pubescens D3, Colocynthis D6, Lycopodium clavatum D4, Carduus marianus D2, Nux vomica D4.

Pharmacode : 807493 • Code EAN : 7680450390215 • N°.AMM : 45039



Dr. Reckeweg® R11 Lumbagin

Action anti-inflammatoire (raideurs-sécheresse)

- ✓ États douloureux au niveau des muscles, des articulations ou du dos
- ✓ Rhumatisme articulaire aigu et/ou chronique
- ✓ Rhumatisme des tissus mous : affections périarthritiques, en particulier en cas d'aggravation par le froid et l'humidité
- ✓ Douleurs articulaires associées à l'usure ou à l'inflammation des articulations

Berberis vulgaris D4, Calcium phosphoricum D12, Causticum Hahnemanni D6, Rhododendron chrysanthum D4, Rhus toxicodendron D4, Dulcamara D4, Nux vomica D4.

Pharmacode : 1032108 • Code EAN : 7680450410265 • N°.AMM : 45041



Dr. Reckeweg® R73 Spondarthrin

Action anti-inflammatoire (polyarthrite)

- ✓ Symptômes provoqués par l'usure (arthrose) des petites et grandes articulations : arthrose de la hanche, du genou, de la colonne vertébrale, etc.
- ✓ Symptômes provoqués par l'inflammation des articulations
- ✓ Arthrose déformante avec faiblesse des membres

Acidum sulfuricum D6, Argentum metallicum D12, Arnica montana D4, Bryonia cretica D4, Causticum Hahnemanni D12, Ledum palustre D3.

Pharmacode : 0815417 • Code EAN : 7680451000229 • N°.AMM : 45100



Dr. Reckeweg® R17 Scrophularia nodosa Comp.

Action anti-inflammatoire

- ✓ Soutient l'organisme en cas de congestion et de suppurations des ganglions lymphatiques en réaction à un processus inflammatoire
- ✓ Soutient de manière positive les tissus et les glandes soumis à un état Inflammatoire

Acidum lacticum D4, Naja tripudians D6, Scrophularia nodosa D2.

Pharmacode : 6940626 • Code EAN : 7640155710602 • N°.AMM : 416770



Dr. Reckeweg® R14 Quieta

Action sédative générale

- ✓ Difficultés d'endormissement accompagnées de réveils nocturnes
- ✓ Insomnie due à la nervosité, aux ruminations mentales, à l'abus d'excitants, etc.
- ✓ Insomnie due au surmenage
- ✓ Sommeil léger et non récupérateur
- ✓ Sommeil perturbé par l'appréhension avant un examen ou un rendez-vous important
- ✓ Difficultés à s'endormir après des contrariétés, une déception ou un chagrin
- ✓ Syndrome lié au décalage horaires
- ✓ Sommeil perturbé par des impatiences dans les membres inférieurs

Avena sativa D1, Coffea D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Ignatia amara D6, Passiflora incarnata D2, Valeriana TM, Zincum valerianicum D6.

Pharmacode : 1032137 • Code EAN : 7680450440255 • N°.AMM : 45044



Dr. Reckeweg® R16 Cimisan

Action sédative cervicale

- ✓ Migraine, maux de tête survenant avant, pendant ou après les règles
- ✓ Maux de tête accompagnés d'une sensation d'un étai autour de la tête et d'une grande faiblesse
- ✓ Migraine ou maux de tête irradiant du côté gauche ou droit, le plus souvent les jours de repos
- ✓ Migraine ophtalmique accompagnée de vomissements
- ✓ Migraine avec des troubles de la vue (aura) avant l'apparition de la douleur

Cimicifuga racemosa D4, Gelsemium sempervirens D3, Iris versicolor D2, Sanguinaria canadensis D3, Spigelia anthelmia D4.

Pharmacode : 814292 • Code EAN : 7680450450216 • N°.AMM : 45045



Dr. Reckeweg® R46 Manurheumin

Action sédative épaules et bras

- ✓ États douloureux au niveau des muscles et des petites articulations des membres
- ✓ Rhumatisme dans les avant-bras et les mains accompagné de gonflements et/ou de déformations des articulations
- ✓ Rhumatismes musculaires et articulaires, épicondylite (tennis elbow)
- ✓ Rhumatisme articulaire aigu et/ou chronique des petites articulations avec dégénération des petites articulations
- ✓ Crise de goutte

Ferrum phosphoricum D12, Filipendula ulmaria D12, Lithium carbonicum D12, Natrium sulfuricum D30, Rhododendron chrysanthum D6, Nux vomica D30.

Pharmacode : 0815400 • Code EAN : 7680450740218 • N°.AMM : 45074



Dr. Reckeweg® R69 Intercostalin

Action sédative (dorsalgies)

- ✓ Douleurs faisant suite à l'irritation d'un nerf intercostal faisant suite à un blocage intervertébral, à une hernie discale ou à un virus
- ✓ Douleurs vives au niveau de la cage thoracique, soit au niveau du trajet d'un nerf intercostal
- ✓ Douleurs faisant suite à des fractures de côtes
- ✓ Douleurs au niveau de la cage thoracique lors d'un mouvement ou lorsque l'on respire à fond
- ✓ Zona intercostal et douleurs post-zostériennes au niveau des Côtes

Arsenicum album D12, Colocynthis D12, Ranunculus bulbosus D2, Rhus toxicodendron D30.

Pharmacode : 837117 • Code EAN : 7680450960258 • N°.AMM : 45096



Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol

Action sédatrice et hormonale (lombo-sacralgies)

- ✓ Douleurs lombo-sacrées, souvent en barre, avant et/ou pendant les menstruations, rayonnant de l'abdomen au bas du dos (région du coccyx)
- ✓ Dorsalgies liées à une congestion et des tensions tissulaires dans les régions du sacrum et du bassin telles qu'un ventre « proéminent », à une endométriose ou à des troubles intestinaux : diarrhée, constipation ou alternance des deux
- ✓ Dorsalgies en relation avec des seins lourds ou des « gonflements prémenstruels »

Aesculus hippocastanum D6, Cimicifuga racemosa D4, Colocynthis D6, Natrium chloratum D30, Phytolacca D8, Strontium carbonicum D12, Nux vomica D30.

Pharmacode : 1032367 • Code EAN : 7680450780276 • N°.AMM : 45078



Dr. Reckeweg® R71 Ischialgin

Action sédative (sciatique)

- ✓ Douleurs dans les zones innervées par les nerfs sciatiques et leurs racines liées à une inflammation et/ou une compression de la 5ème racine lombaire ou de la 1ère racine sacrée
- ✓ Sensations de fourmillements, de picotements, d'engourdissements au niveau des membres
- ✓ Hernie discale avec compression et/ou inflammation des nerfs Sciatiques

Arsenicum album D30, Aconitum napellus D4, Colocynthis D4, Gnaphalium polycephalum D3, Magnesium phosphoricum D8.

Pharmacode : 834567 • Code EAN : 7680450980362 • N°.AMM : 45098



Dr. Reckeweg® R70 Prosopalgin

Action sédative (névrites)

- ✓ Présence de douleurs sur le trajet d'un nerf. Ces douleurs peuvent être chroniques ou survenir brusquement en relation avec la compression d'un nerf ou d'un traumatisme
- ✓ Douleurs post-zostériennes
- ✓ Névralgie suite à une chute ou à un accident de la route comme le coup du lapin
- ✓ Douleurs faisant suite à un blocage intervertébral ou à une hernie discale

Aconitum napellus D4, Colocynthis D6, Kalmia latifolia D3, Simarouba cedron D4, Verbascum thapsiforme D2.

Pharmacode : 837123 • Code EAN : 7680450970219 • N°.AMM : 45097



Dr. Reckeweg® R34 Calcossin

Action reminéralisante (ostéoporose)

- ✓ Soutient les capacités d'absorption du calcium fourni par l'alimentation en cas de besoin accru, en particulier lors d'ostéoporose ou d'une poussée de croissance chez l'enfant et/ou l'adolescent
- ✓ Soutient en présence d'épines calcanéennes, de « bec de perroquet » ou de kystes osseux
- ✓ Soutient le processus de guérison après une fracture osseuse
- ✓ Douleurs de croissance chez les enfants

Silicea D30, Calcii carbonas Hahnemanni D30, Calcium fluoricum D12, Calcii hypophosphis D6, Calcium phosphoricum D12, Hekla Lava D12.

Pharmacode : 1032261 • Code EAN : 7680450620237 • N°.AMM : 45062



Dr. Reckeweg® R81 Aranea diadema Comp.

- ✓ Douleurs causées par des spasmes
- ✓ Douleurs musculaires et articulaires diffuses et persistantes de type fibromyalgique
- ✓ Douleurs ressemblant à des brûlures ou à des piqûres accompagnées de fourmillements

Anamirta cocculus D4, Aranea diadema D4, Cimicifuga racemosa D4, Colocynthis D4, Cyclamen D4, Gelsemium sempervirens D3, Ginkgo biloba D3, Spigelia anthelmia D4.

Pharmacode : 6939787 • Code EAN : 7640155710527 • N°.AMM : 416761



Dr. Reckeweg® R33 Buforan

En cas de spasmes musculaires

- ✓ Spasmes et contractions musculaires involontaires, le plus souvent, au niveau des muscles des paupières, des bras et des jambes ou de la sphère abdominale
- ✓ Hyperexcitabilité neuromusculaire accompagnée de douleurs musculaires ou de crampes
- ✓ Comme complément au **Dr. Reckeweg® R75 Dolomensin** en cas de règles douloureuses pour atténuer les douleurs spasmodiques insupportables

Silicea D30, Belladonna D30, Bufo rana D200, Cuprum metallicum D12, Pulsatilla pratensis D30, Zincum metallicum D12.

Pharmacode : 817149 • Code EAN : 7680450610276 • N°.AMM : 45061



L'homéopathie complexiste...

Dr. Reckeweg® R47 Neuroglobin

En cas de nervosité, d'irritation

- ✓ Tension nerveuse excessive : tendance à se ronger les ongles, à rougir facilement
- ✓ Nervosité liée à une émotivité excessive
- ✓ Anxiété avec la gorge serrée, des palpitations, des ballonnements au niveau de l'abdomen
- ✓ Agitation interne associée à des crises d'angoisse, sensation de boule dans la gorge et au ventre, envie de pleurer
- ✓ Irritabilité et sentiment de tension permanente

Composition

Glonoinum D12, Ignatia D30, Lachesis D30, Moschus D12, Pulsatilla D30.

Pharmacode : 1032338 • Code EAN : 7680450750361 • N°.AMM : 45075



L'homéopathie complexiste...

Pour retrouver plus d'énergie et de vitalité :
votre programme détox en 4 phases !

Phase 1, semaine 1 – Drainage du foie

Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen

Phase 2, semaine 2 – Drainage des intestins

Dr. Reckeweg® R37 Colinteston



Phase 3, semaine 3 – Drainage cutané

Dr. Reckeweg® R60 Purhaemin

Phase 4, semaine 4 – Drainage des reins

Dr. Reckeweg® R18 Cystophilin





Cas clinique type intoxiqué...

Un homme de 59 ans vient consulter pour des **douleurs musculaires** apparues il y a 4 ou 5 mois. Ce patient dit n'avoir aucun antécédent médical. Il paraît en excellent état général, pratique le jogging : après 2 à 3 kilomètres, même à rythme modéré, il ressent des douleurs qui affectent les cuisses et les mollets et qui s'estompent à l'arrêt de l'effort : il craint d'avoir une artérite, comme son père. L'examen vasculaire et neurologique est normal.


Le BNS est très hypofloculant : il reçoit depuis 6 mois un **traitement hypolipémiant** (alors que son taux de cholestérol initial était peu élevé)... les douleurs disparaîtront en quinze jours après l'arrêt de sa STATINE !

Un cas clinique grave...

Une femme de 62 ans, enveloppée, consulte car, depuis trois mois, elle a mal « partout », nuit et jour et a maigri de 5 Kg (sans régime). Les douleurs sont « osseuses », à type de brûlures, majorées par la toux ou les éternuements ...

Ce type de douleurs (avec radiculalgies thoraciques) évoque un processus malin : métastase, myélome ou lymphome. La VS est à 98 mm, le BNS est hyperfloculant en Gamma. La découverte d'un pic monoclonal confirme le diagnostic de **myélome multiple**.

Un cas clinique grave...



Aspect d'hyper
gammaglobulinémie massive
(cf. pic monoclonal !) au dépend
des autres groupes protéiques...

On propose :

R17 Scrophularia

R69 Intercostalin

qui peuvent soulager un temps
cette pauvre patiente...



Conclusions...

Au fil des consultations, vous serez amenés à **repenser l'équilibre** de votre patient : calmer ses douleurs, l'aider à retrouver la fonction et à apprivoiser les soucis du quotidien... parfois, nos ambitions vont être limitées par la plasticité mentale (son âge biologique !) et les déformations acquises, l'espacement des consultations de surveillance, le suivi relatif du traitement (d'où l'intérêt de peu de produits, mais ciblés), le manque de pratique d'activités sportives et psychostimulantes...

Bibliographie

- BUSSI-DEGREMONT D. « Essai d'objectivation des phénomènes douloureux dans les colloïdes sériques » thèse de doctorat en médecine de (Marseille 1986)
- DOSCH M. « Introduction à la neuralthérapie avec les anesthésiques locaux » Haug Verlag 1983
- HENRY Françoise et J. Yves « Vade-Mecum d'homéopathie diathésique » (Hermès, 1995)
- JONES L/H/ « Strain and Counterstrain » The cranial academy (USA)
- Reboh Michel, Les médicaments Dr. Reckeweg au quotidien,
<https://pro.labohomeo.swiss/fr/documentation/nos-brochures/brochure-dr-reckeweg.html>
- RICHAND P., PELZ G., De WINTER E. « Aspects actuels de la neuralthérapie » EMI 1983
- SERVAN-SCHREIBER David « Guérir sans médicaments, ni psychanalyse » (Robert LAFFONT, 2003)



Merci !

pro.labohomeo.swiss >