



Problèmes de p

Acné, dermatite atopique et eczéma, psoriasis, zona et autres dermatoses

Animé par le Dr. Jean-Yves Henry

+ (33) 771 56 34 51
www.medecineintegree.com



Les émonctoires



Rappelons qu'au sein du corps, l'élimination des déchets se fait selon cinq voies préférentielles :

- **Le REIN** pour tous les déchets solubles
- **Le FOIE** pour les déchets gras (lipides insolubles)
- **Le POUMON** pour les déchets gazeux
- **Le COLON** pour les déchets fibreux
- **La PEAU** constituant un « émonctoire accessoire » qui ne se manifeste normalement qu'en situation pathologique


Définition: La méthode du « drainage », vulgarisée par le Dr. L. VANNIER, dans les années 1970 vise à accélérer les processus d'élimination des toxines par la prescription d'une basse dilution végétale (plante qui nourrit la structure) pour relancer une fonction (d'épuration) défailante !





Les émonctoires

Plante (alimentaire)
= Yin



Cette pratique (voir schéma ci-dessus) s'appuie sur le fait que « Un redoublement du Yin se manifeste dans le Yang et réciproquement » (Su Wen chapitre 5), mais il est des cas où nous devons formellement la contre-indiquer...

Quand les structures (Yin) sont en excès, c'est à dire les obésités ! Nous avons tous dans notre clientèle des patient(e)s qui, ayant absorbé quelques gouttes par jour d'une petite plante (Teinture Mère) paraissant bien indiquée, ont pris en quelques semaines une demi-douzaine de kilogrammes bien difficiles à reperdre ! C'est ce que la MTC (médecine traditionnelle chinoise) appelle un « syndrome froid = le Yin en excès (graisse, eau ...) exclu le Yang » ... il faut commencer par disperser le Yin en excès (c'est à dire proposer un régime hypocalorique normo-glucidique), et se rappeler que « dans la plénitude de Yin, il y a un refroidissement interne » (ex.: les symptômes de Calcarea carbonica).





Les émonctoires



En situation d'hyperfonction pathologique, c'est à dire dans les syndromes allergiques ou inflammatoires ! C'est le cas de ce qui s'appelle en MTC (médecine traditionnelle chinoise) un « syndrome chaleur = le Yang en excès exclu le Yin » ... il faut commencer par « disperser le Yang en excès », et se rappeler que « dans la plénitude de Yang, il y a un échauffement externe » (ex.: les symptômes d'Arsenicum album).





Les émonctoires

Réflexions sur ces deux situations particulières :

1. « Une plénitude est une surabondance de Qi malfaisant »

Commencez par éliminez l'énergie perturbée ! Donc en cas de surpoids, proposez un régime alimentaire adapté et évitez absolument toutes les « plantes drainantes » proposées par votre pharmacien qui auront exactement l'effet inverse !

2. La grande difficulté médicale réside dans le diagnostic exact des situations de « plénitude - insuffisance—vide ».

Se rappeler sans cesse que la nature d'un trouble est à l'opposé de sa manifestation »

3. « Le malade présentant une plénitude de Yang est plus facile à guérir que celui qui présente une plénitude de Yin » (LingTchrou, chapitre 53).





Programme « detox »

Le programme « détox », proposé par les médicaments Dr. Reckeweg® vise à favoriser l'élimination des toxines accumulées (vider le verre), les plantes que ces complexes contiennent sont suffisamment dilués pour ne pas faire grossir, mais bien relancer les fonctions =

Phase 1

drainage du Foie → Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen

Phase 2

drainage des intestins → Dr. Reckeweg® R37 Colinteston

Phase 3

drainage cutané/sang → Dr. Reckeweg® R60 Purhaemin

Phase 4

drainage des reins → Dr. Reckeweg® R18 Cystophilin

Posologie : 45 gouttes à diluer dans un litre d'eau à boire chaque jour ou 10-15 gouttes 3 x par jour durant 7 jours





Programme « detox »



Ce programme mérite à notre avis - d'être personnalisé :

1. S'assurer que nous ne sommes pas en face d'une des deux contre-indications vues plus haut : YIN= revoir l'équilibre alimentaire (excès de sucres, de sels, de mauvaises graisses ?) et proposer d'arrêter les dentifrices au fluor (le fluor, halogène comme l'iode, prend sa place dans la thyroïde) ou YANG= les pathologies en cours :





Inflammatoires, pour lesquelles on peut utiliser :

Dr. Reckeweg® R1 Anginacid

En cas d'inflammations de la gorge

- Inflammations aiguës et douloureuses de la gorge et de la bouche
- Difficultés à avaler accompagnées d'un léger œdème au niveau du cou en raison de l'inflammation des amygdales
- Difficultés à saliver, gorge et bouche sèches
- Douleurs lors de la phase inflammatoire de l'otite moyenne aiguë liée à une infection virale de type rhinopharyngite ou rhinosinusite
- Peut aussi être utilisé comme traitement de soutien lors de certains processus inflammatoires

Apis mellifica D4, Belladonna D4, Heparsulfuris D12, Kaliumbichromicum D4, Lachesis D12, Mercurius sublimatus corrosivus D5, Phytolacca D4.

Pharmacode: 1032054 • Code EAN : 7680450330235 • AMM : 45033



Labohomeo.swiss
Laboratoire J.Reboh et fils SA



2. aider à restaurer l'équilibre de votre corps, en commençant par le sang :

Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen

En cas d'affections du foie et de la vésicule biliaire

- Inconforts gastrointestinaux (nausées, ballonnements, éructations) associés à une sécrétion insuffisante de bile
- Sensation de trop plein, de pesanteur, de douleurs abdominales associée à une digestion ralentie d'un repas trop riche en graisses
- Troubles fonctionnels du foie : cholécystite, inflammation des voies biliaires et du foie d'origine « toxique » causant ou résultant d'autres maladies
- En cas d'hypercholestérolémie pour favoriser l'élimination des graisses par les sels biliaires

Chelidoniummajus D2, Cholesterolinum D6, Cinchonapubescens D3, Colocynthis D6, Lycopodiumclavatum D4, Carduusmarianus D2, Nuxvomica D4.

Pharmacode: 807493 • Code EAN : 7680450390215 • AMM : 45039



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Allergiques, avec une recherche des intolérances alimentaires
(+ de 10% de la population actuellement !) et éviction éventuelle.

Dr. Reckeweg® R37 Colinteston

En cas de constipation

- Absence de sensation de besoin : constipation passive et sans envie. Particulièrement adapté aux enfants et aux personnes âgées
- Constipation avec des spasmes anaux qui entraînent une émission douloureuse. Indiqué aussi pour l'enfant qui se « retient » ou après un abus de laxatifs
- Constipation avec des désirs fréquents mais inefficaces : évacuation incomplète et seulement par petites quantités à la fois
- Coliques intestinales et flatulentes des enfants

Alumina D12 Bryonia D4, Lycopodium D4, Nuxvomica D6, Plumbum aceticum D12, Sulfur D12.

Pharmacode: 1032284 • Code EAN : 7680450650227 AMM : 45065



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



2. aider à restaurer l'équilibre de votre corps, en commençant par le sang :

Dr. Reckeweg® R60 Purhaemine

En cas d'impuretés de la peau

- Dépuratif du sang, de la lymphe et de la peau en cas d'affections cutanées diverses
- Soutient les processus de détoxination du sang et du système lymphatique pour une peau plus rayonnante et lumineuse

Heparsulfuris D12, Juglansregia D6, Sarsaparilla D6, Scrophularianodosa D6.
Pharmacode: 1032456 • Code EAN : 7680450880228 • ATC : 45088





Dégénératives, déficience organique qui risque de s'aggraver sous stimulation (ex. insuffisance rénale évoluée !)

Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin

En cas d'affections des voies urinaires

- Irritation des voies urinaires avec douleurs en urinant
- Brûlures, douleurs aiguës juste avant, pendant et/ou après la miction
- Inflammation des voies urinaires accompagnées de brûlures ou de crampes
- Besoin d'uriner constant et douloureux avec miction minime ou abondante
- Inflammation de la vessie après avoir pris froid par temps humide et froid

Berberis vulgaris D4, Equisetum hiemale D6, Eupatorium purpureum D6, Cantharis D4, Solanum dulcamara D4.

Pharmacode: 811968 • Code EAN : 7680450470245 • AMM : 45047



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Les émonctoires

Dr. Reckeweg® R64 Nephralbin

En cas d'irritations des voies urinaires

- Mesure de soutien des voies urinaires après une inflammation, en particulier lors de la présence d'albumine dans l'urine
- Mesure de soutien des voies urinaires en cas de maladies rénales et/ou de diabète

- Heloniasdioica D3, KaliumarsenicumD4, PhosphorusD6, Plumbum metallicum D12, SolidagovirgaureaD2.
- Pharmacode: 0842590 • Code EAN : 7680450910239 • AMM : 45091
-





3. relancer les régulations endocrines, surtout en situation de fatigue physique ou nerveuse :

Dr. Reckeweg® R19 Euglandin-M/Gastreu

En cas de problèmes de troubles hormonaux

- Selon le principe de l'organothérapie : soutient en tant que régulateur de la fonction endocrine des testicules (testostérone) en cas d'andropause
- Baisse du taux de testostérone associée à une augmentation du tour de taille (graisse abdominale)

Version Suisse

Testis suis D12.

Version Allemande

GlandulasuprarenalissuisDil. D12,Glandulathymi suisDil. D12,HypophysissuisDil. D12,PancreassuisDil. D12, Testes suisDil. D12,ThyreoidinumsuisDil. D12,LösungD2.

Pharmacode: 1032166 • Code EAN : 7680450480206 • AMM : 45048020



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



3. relancer les régulations endocrines, surtout en situation de fatigue physique ou nerveuse :

Dr. Reckeweg® R20 Euglandin-F / Gastreu

En cas de troubles dus à la ménopause

- Selon le principe de l'organothérapie : soutient en tant que régulateur de la fonction endocrine des ovaires
- Selon le principe de l'organothérapie : influence positive sur la régulation de l'axe hypothalamohypophysaire de la femme
- Baisse de la libido ou en cas de sécheresse vaginale

Version Suisse

Ovariumsuis D12

Version Allemande

Glandulasuprarenalissuis Dil. D12, Glandulathymi suis Dil. D12, Hypophysissuis Dil. D12, Ovariumsuis Dil. D12, Pancreassuis Dil. D12, Thyreoidinumsuis Dil. D12, Vorschrift 5a, Lösung D2.

Pharmacode: 1032172 • Code EAN : 7680450490274 • AMM : 45049027



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

L'acné

Affection banale, mais toujours difficile à traiter, car point de rencontre d'une maladie de "chaleur" (aggravée avant les règles, car stagnation) expression à la peau, en haut : dos et face (car la chaleur monte !) et d'un "vide d'eau", car trouble hormonal associé.

-
- Si localisée au front = V.B. (vésicule biliaire) / aux pommettes = Gros intestin / au
- collier de barbe = Estomac





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Les allopathes ne disposent que de trois types de médicaments anti-acnéique:

- Les kératolytiques (vit. A acide ou le lactate d'ammonium), qui appliqués localement peuvent agir sur l'acné micro kystique
- Les anti séborrhéiques (Roaccutane et Diane 35), qui sont utilisés dans les cas d'acné macro- kystique (bilan hépatique obligatoire ++), à éviter si possible car effets à long terme
- Les anti-inflammatoires (cyclines et peroxyde de benzoyle), qui sont réservés aux acnés étendues





Le traitement de terrain devra comprendre :

Dr. Reckeweg® R19 Euglandin-M

En cas de problèmes de troubles hormonaux

Version Suisse
Testis suis D12.

Version Allemande

Glandulasuprarenalis
suis Dil. D12, Glandula
thymi suis Dil. D12,
Hypophysissuis Dil. D12,
Pancreassuis Dil. D12,
Testes suis Dil. D12,
Thyreoidinumsuis Dil.
D12, Lösung D2.

Pharmacode: 1032166 •

Code EAN : 7680450480206 •

N°.AMM : 45048020



Dr. Reckeweg® R20 Euglandin-F

En cas de troubles dus à la ménopause

Version Suisse
Ovarium suis D12

Version Allemande

Glandula suprarenalis
suis Dil. D12, Glandula
thymi suis Dil. D12,
Hypophysis suis Dil. D12,
Ovarium suis Dil. D12,
Pancreas suis Dil. D12,
Thyreoidinum suis Dil.
D12, Vorschrift 5a,
Lösung D2.

Pharmacode : 1032172 •

Code EAN : 7680450490274 •

N°.AMM: 45049027



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées


Dr. Reckeweg® R53 Comedonin

En cas de dermatoses

- Régulation de la sécrétion des glandes sébacées en cas de production exagérée de sébum par la peau en particulier au niveau du front
- Affection cutanée liée à l'acné
- Éruptions cutanées sous forme de vésicules et de plaques rouges
- Dépuratif du sang, de la lymphe et de la peau en cas d'affections cutanées diverses

Bromum D12, Heparsulfuris D30, Juglans D30, Kaliumbromatum D12, Ledum D30, Natrium bromatum D12, Natriumchloratum D200, Viola tricolor D12.

Pharmacode: 1032396 • Code EAN : 7680450810362 • AMM : 45081





Une correction de la dysfonction digestive =

Dr. Reckeweg® R37 Colinteston

En cas de constipation

Alumina D12 Bryonia D4,
Lycopodium D4, Nux
vomica D6, Plumbum
aceticum D12,
Sulfur D12.

Pharmacode : 1032284 •
Code EAN : 7680450650227 •
N°.AMM: 45065





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Dr. Reckeweg® R14 Quieta

En cas d'insomnie et nervosité

- Difficultés d'endormissement accompagnées de réveils nocturnes
- Insomnie due à la nervosité, aux ruminations mentales, à l'abus d'excitants, etc.
- Insomnie due au surmenage
- Sommeil léger et non récupérateur
- Sommeil perturbé par l'appréhension avant un examen ou un rendez-vous important
- Difficultés à s'endormir après des contrariétés, une déception ou un chagrin
- Syndrome lié au décalage horaires
- Sommeil perturbé par des impatiences dans les membres inférieurs

Avenasativa D1, Coffea D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Ignatia amara D6, Passiflora incarnata D2, Valeriana TM, Zincum valerianicum D6.

Pharmacode: 1032137 • Code EAN : 7680450440255 • AMM : 45044



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Une correction de l'immunité au stade suppuratif. Deux aspects très différents s'observent en clinique et sur le protidogramme (bilans BNS "bilans nutrition-santé") :


1. la stagnation prédomine : comédons et microkystes (séborrhée et hyperkératinisation). BNS en hyper Albumines. Les remèdes principaux sont :

Natrum muriaticum

éruption acnéique symétrique à têtes blanches»

Sulfuriodatum

rougeurs importantes (acné polymorphe juvénile).





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

2. la sécheresse et l'inflammation sont au premier plan : acné nodulo-kystique : lésions tubéreuses violacées sur séborrhée intense, le grattage peut générer des ulcères ! BNS (bilans nutrition-santé) en hyper Gamma. Les remèdes principaux sont :

Kalium bromatum

acné pustuleuse, du dos ++ (chaleur sur trajet du méridien IG, car vide de sang d Foie), adolescent anxieux, agité, "mal dans sa peau", somnambule

Thuyaocc.

aggravé après une vaccination (glaires) **Silicea**(froid) les phases suppuratives.





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Dr. Reckeweg® R188 Thuja Comp.

Les verrues

- Soutient en cas d'excroissances de la peau causées par des virus tels que les verrues, les condylomes ou les molluscums

Acidumnitricum D4, Stibium sulfuratum nigrum D8, Thuja D4.

Pharmacode: 6940655 • Code EAN : 7640155710633 • AMM : 416774





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Dr. Reckeweg® R189 Silicea Comp.

- Cheveux « fatigués », fins, fragiles, cassants, sans éclat ni couleur
- Ongles fragiles et cassants, striés ou marqués de taches blanches
- Chute des cheveux ou des sourcils d'origines diverses (maladies, traitements médicamenteux, changements hormonaux tels que la grossesse ou la ménopause)
- Après une chimiothérapie ou une radiothérapie pour soutenir la repousse des cheveux et des sourcils

Acidumhydrofluoricum D6, SiliceaD6, Thuja D4.

Pharmacode: 6940632 • Code EAN : 764015571619 • AMM : 416764





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Conseils

Il est important de n'utiliser que des substances non agressives sur la peau, et surtout de ne pas percer les boutons. Les manipulations effectuées sans désinfection accroissent le risque de cicatrices.

- Les soins cosmétiques à base des sels et boues de la Mer Morte sont reconnus mondialement pour leurs différentes vertus sur les problèmes de peau.

www.deadseacosmetic.ch

Code promo découverte 40% sur votre commande **webinaire40**

Valable jusqu'au 31 décembre 2022, non cumulable avec d'autres offres en cours





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



L'eczéma

Epidermo-dermite vésiculeuse (= bulle d'eau), faite d'une série de lésions (petites vésicules) qui coexistent et/ou se succèdent : elles éclatent, suintent et se recouvrent de croûtes provoquant de fortes démangeaisons. Progressivement la peau s'épaissie et se dessèche à l'endroit des lésions, elle finit par se craqueler, fissurer et devenir douloureuse.

-
-
- Pour la MTC (médecine traditionnelle chinoise), il s'agit d'une « mauvaise répartition de l'humidité ». Si les aspects sont très différents, le mécanisme physiopathologique peut se résumer à un problème d'élimination toxinique par le Rein (cause), avec expression de bulles d'eau sur la peau (manifestation locale au pôle Poumon) :



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

- sur une « insuffisance » du pôle poumon (**Arsenicum album** ...)
- ou un poumon « qui ne peut se vider » (**Antimonium crud.** ou **Graphites**...)
- avec « insuffisance de feu de Cœur » (triangle de l'eau), ex. **Natrum mur.** ou **Medorrhinum**

Le traitement de l'eczéma n'est pas évident. Cela devrait de façon optimale comprendre un polychreste en haute dilution et son draineur cutané en basse dilution (ex.: **Lycopodium** et **Mahonia**, **Sepia** et **Viola tricolor** ...).

Chez l'adulte, les IgE et Ag sont augmentés. Sur les BNS (bilans nutritionnels et santé) le protidogramme est souvent de type « tuberculinique » : hypo Bêta + Gamma précipitines, avec un test Zinc hyper flocculant (quand les lésions sont suintantes).






Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Les anticorps IgE sont responsables des réactions allergiques sévères, classées sous la dénomination d'allergies de type 1, qui affectent la muqueuse, la peau et la circulation. Les symptômes classiques sont : rougeurs et démangeaisons cutanées et de la muqueuse, œdème de Quincke, anaphylaxie. Les récepteurs IgE sont situés au-dessus de la muqueuse et réagissent immédiatement après être entrés en contact avec l'antigène. Ils activent la dégranulation des mastocytes et une production massive d'histamine. Les symptômes surviennent rapidement, de quelques secondes à 30 minutes après l'ingestion des aliments responsables.






Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



L'IgA est la première ligne d'anticorps, produite au stade précoce d'une réaction immunitaire. Il a une durée de demi-vie très courte et disparaît lorsque les anticorps de seconde ligne sont produits (IgG). Il est avéré que les anticorps IgA créés en réaction aux aliments sont associés à d'autres pathologies, telles que la néphropathie à IgA. Ils peuvent former des complexes immuns avec les antigènes alimentaires. Chez les sujets sensibilisés, ils sont principalement déposés sur les reins et peuvent entraîner une glomérulonéphrite.



IgA

-
-
-





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Dr. Reckeweg® R23 Nosoderm

En cas d'affections cutanées allergiques

- Eczéma sec avec des sensations de brûlures et de démangeaisons
- Démangeaisons dues au soleil (lucite)
- Démangeaisons du cuir chevelu accompagnées de peaux squameuses et sèches
- Brûlures piquantes accompagnées d'œdèmes semblables aux symptômes d'une piqûre d'abeille
- Urticaire accompagnée d'un œdème localisé, soulagée par le froid

Arsenicum album D30, Apis mellifica D30, Sulfur D30.

Pharmacode: 1032203 • Code EAN : 7680450520360 • AMM : 45052



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Dr. Reckeweg® R183 Histaminum dihydrochloricum Comp.

- Réactions allergiques de toutes sortes
- Rhume des foins : rhinite allergique saisonnière ou allergies aux pollens
- Réactions allergiques accompagnées de démangeaisons et d'irritations au niveau des muqueuses du nez, des yeux et des voies respiratoires
- Éternuements en salves avec le nez et/ou le palais qui « chatouillent ou gratouillent »

Histaminum dihydrochloricum D8, Luffa operculata D6, Silicea D6.
Pharmacode: 6940595 • Code EAN : 7640155710589 • AMM : 416762





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



En cas d'échec, il faudra faire rechercher au laboratoire une intolérance alimentaire ou une dysbiose intestinale.

Petits conseils :

La peau des bébés et des enfants sont très fragiles et plus facilement agressées que celles des adultes. Il est important de bien la protéger et d'en prendre soin dès l'apparition des premiers signes d'irritation, de rougeurs ou de sécheresse.





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Le psoriasis

Dermatose squameuse chronique, qui touche environ 3 % de la population en Europe. On y observe une suractivité des lymphocytes T dans la peau, avec libération de cytokines qui déclenchent l'inflammation et une prolifération anormale des kératocytes. Les formes sont variées et le traitement reste délicat, car reflet de troubles multiples :

- Immunitaires familiaux : un tiers des cas commence dès l'enfance (on peut voir un psoriasis des couches !), parfois déclenché par un vaccin (variole, BCG "tuberculose").
- La dermatose est réactivée par les conflits affectifs (Staphysagria en est un grand remède) sur tempérament nerveux-bilieux (Sepia le plus souvent = insuffisance hépatique).
- Se compliquant dans 10% des cas d'un rhumatisme inflammatoire !





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Une étude américaine (« Arch Dermatol. » Vol. 145, juin 2009) le confirme : **Le psoriasis n'est pas qu'une maladie de peau**, car l'inflammation n'est pas que locale, elle majore le risque : de diabète de type 2, de goutte et de dyslipidémie, d'HTA (hyper tension artérielle), d'infarctus du myocarde (pour les formes sévères), d'artériopathie périphérique et d'accident vasculaire cérébral ! Cependant, traiter de façon « agressive » le psoriasis n'améliore pas notablement le risque de survenue des complications vasculaires.

- Le traitement allopathique est « local et prolongé » : les corticoïdes locaux et la vitamine D3 (Daivonex—de structure spatiale voisine de la cortisone !), la PUVA thérapie (car les UV sont immuno-supresseurs), le Néotigason (Soriatane) qui a des effets dévastateurs au niveau du foie et des cheveux, la Ciclosporine ou le Méthotrexate, les anti-TNFα et les AG anti Lymphocytes ont été essayés dans les formes graves de « psoriasis en plaques » 30% des patients voient ainsi leur dermatose se réduire de 75%.



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Pour la MTC (médecine traditionnelle chinoise), la « maladie de la squame argentée » a pour cause un « **vide de sang du foie** » qui va entraîner une « stagnation chaleur » qui s'exprimera à la peau, et en particulier sur les méridiens ~~Tai~~ **Tri-Pie** (coudes et genoux).





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées


Dr. Reckeweg® R65 Psoriasin

En cas de psoriasis

- Psoriasis sous forme de peau sèche et craquelée sur différentes zones du corps telles que la paume des mains, les coudes, les genoux, le cuir chevelu
- Psoriasis qui se desquame sous forme de plaques épaisses en laissant des zones de peau rouge. La sécheresse de la peau s'accompagne d'une sensation de brûlures et de démangeaisons
- Psoriasis du cuir chevelu avec formation de pellicules et de squames sur le cuir chevelu

Arsenicum album D12, Berberis aquifolium TM, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Centella asiatica D2.

Pharmacode: 1032479 • Code EAN : 7680450920382 • AMM : 45092





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Soins de la Mer Morte - www.deadseacosmetic.ch

Shampooing à la boue
de la Mer Morte
n° DSC 317



Crème psoriasis apaisant
en cas de psoriasis
et eczéma
n° DSC 2015



Savon psoriasis apaisant
en cas de psoriasis et
eczéma 100% naturel
n° DSC 2017



Boue naturelle de la
Mer Morte
n° DSC 274





Psoriasis

Dr. Reckeweg® R14 Quieta En cas d'insomnie

Avenasativa D1, Coffea D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Ignatia amara D6, Passiflora incarnata D2, Valeriana TM, Zincum valerianicum D6.

Pharmacode : 1032137 •

Code EAN : 7680450440255 •
N°.AMM: 45044



Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen En cas d'affections du foie et de la vésicule biliaire

Chelidonium majus D2, Cholesterolinum D6, Cinchona pubescens D3, Colocynthis D6, Lycopodium clavatum D4, Carduus marianus D2, Nux vomica D4.

Pharmacode : 807493 • Code

EAN : 7680450390215 • N°.AMM: 45039



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Petits conseils

Le psoriasis est une dermatose dont l'intensité est particulièrement sensible au stress, de deux façons différentes :

- les poussées sont très souvent associées à des périodes de fatigues nerveuses et d'hypersensibilité émotionnelle
- la gêne physique qu'il procure, et parfois la honte de son aspect corporel, sont stressantes en elles-mêmes et contribuent au maintien du trouble





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Varicelle / Zona

Névrite infectieuse à « herpès virus » (VZV, agent de la Varicelle) avec manifestations cutanées (vésicules flasques et louches) comparables à l'herpès, mais localisées le long d'un trajet nerveux, unilatéralement, accompagnée d'adénopathies et de troubles sensitifs névralgiques laissant fréquemment des séquelles douloureuses.

Le virus quiescent peut être réactivé par une maladie systémique, une vaccination ou un traitement immuno-suppresseur Il existe maintenant un vaccin dont nous n'avons pas l'expérience ! Le malade peut se présenter à des stades différents de la maladie:

APPARITION DES SYMPTOMES SENSITIFS (prurit, vésicules et troubles vasomoteurs) la douleur s'installe sur le trajet nerveux.





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Mezereum(hg) ... brûlures, vésicules à liquide louche, vite recouvertes d'une croûte

Rhusradicans(hg), **Rhusvernix** ou **Rhustoxicodendron** ... besoin constant de changer de place, vésicules pruriantes à liquide clair, remède à choisir selon la grosseur des vésicules.

D'autres remèdes peuvent s'imposer selon les symptômes :

○

○

○

Croton tiglium (s) ... zona inguinal, brûlures intenses.

Ranunculus bulbosus(s) ... zona intercostal ou temporoorbitaire, vésicules confluentes, douleurs brûlantes aggravées par le froid et l'humidité.





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Dr. Reckeweg® R68 Nervisin

En cas de névrites (herpès/zona/varicelle)

- Douleurs persistantes le long d'un nerf ou d'un ganglion suite à un zona (= douleur postzostérienne)
- Soutient en cas de boutons de fièvre douloureux aux lèvres (herpès)
- Soutient en cas de fissures, inflammations et plaies aux lèvres et aux commissures des lèvres en cas de virus de l'herpès

Croton tiglium D6, Mezereum D3, Natrium chloratum D6, Rhus toxicodendron D4.

Pharmacode: 0842609 • Code EAN : 768045095029 • AMM : 45095





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Formes compliquées

Arsenicum album brûlures hyperalgiques entre 1 et 3 h du matin, surinfection.

Crotalus(ge) vésicules hématiques et nécrotiques.

Graphites(ch1) éruption vésiculeuse avec pus gluant

Zona récidivant

Les complications neurologiques sont les plus fréquentes : il s'agit principalement d'une **névralgie** post-herpétique, d'une paralysie des nerfs crâniens ou périphériques dans le territoire du nerf atteint (5 %).

Hypericum perforatum (30 CH minimum) ... douleurs en éclairs, avec engourdissement, aggravées par les secousses (zona des membres) et par les mouvements.





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Dr. Reckeweg® R70 Prosopalgin

En cas de névralgie de localisations diverses

- Présence de douleurs sur le trajet d'un nerf. Ces douleurs peuvent être chroniques ou survenir brusquement en relation avec la compression d'un nerf ou d'un traumatisme
- Douleurs postzostériennes
- Névralgie suite à une chute ou à un accident de la route comme le coup du lapin
- Douleurs faisant suite à un blocage intervertébral ou à une hernie discale

Aconitum napellus D4, Colocynthis D6, Kalmia latifolia D3, Simarouba ædron D4, Verbascum thapsiforme D2.

Pharmacode: 837123 • Code EAN : 7680450970219 • AMM : 45097



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Une forme clinique fréquente (10 à 15% de tous les cas de zona) est l'atteinte oculaire, qualifiée de « zona ophtalmique ». Celui-ci traduit l'atteinte du ganglion de Gasser (territoire ophtalmique du Trijumeau), il débute par des douleurs frontales ou orbitaires associées à une anesthésie cornéenne avec œdème palpébral. On a décrit des complications oculaires (conjonctivite, kératite), en particulier si l'éruption cutanée siège au niveau de la pointe du nez. Le bilan ophtalmologique doit être précoce, avec étude de la sensibilité cornéenne.

- **Euphrasia(s)** ... photophobie, larmoiement

-

- Le zona est contagieux et peut provoquer une varicelle chez quelqu'un qui ne l'a jamais eue. Il est souhaitable qu'un sujet atteint de zona soit relativement isolé et n'entre pas en contact avec des sujets ayant un déficit immunitaire ou une femme enceinte (conséquences graves en fin de grossesse).



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées

Dr. Reckeweg® R78 Euphrasia Comp.

- Rhume des foins avec des yeux qui larmoient, qui « piquent » ou qui « brûlent »
- Yeux enflammés et rougis, inflammation du bord palpébral, sensibilité accrue à la lumière
- Paupières gonflées, inflammation du bord palpébral (= chalazion), sensation de corps étranger, orgelet ou conjonctivite
- Soutient en cas de fortes sollicitations des yeux ou de contraintes intensives telles que les écrans de télévision ou d'ordinateur, de conduite ou de travail de nuit, etc.


Aconitum D6, Apis mellifica D6, Belladonna D6, Euphorbiacyparissias D6, Euphorbium D6, Euphrasia D6, Hamamelis D6, Kalium carbonicum D6, Mercurius biiodatus D12, Rhustoxicodendron D12, Rutagraveolens D6, Scrophularianodosa D6, Spigelia anthelmia D6, Staphisagria D6, Sulfur D6.

Pharmacode: 6939801 • Code EAN : 764015571054. AMM : 416765





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Vésicule

La vésicule est remplie d'un liquide clair contenant le virus.

Lésion cutanée

Une lésion cutanée due à la varicelle se présente sous la forme d'une papule rouge de quelques millimètres de diamètre, au centre de laquelle surgit une vésicule. La vésicule se dessèche en formant une croûte, qui tombe après une semaine environ sans laisser de trace, sauf en cas de surinfection.



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Les symptômes de la varicelle

- incubation asymptomatique. Le risque de contagion débute 24 ou 48 heures avant l'éruption
- fièvre peu élevée (38°C)
- maux de tête
- éruption cutanée plusieurs fois par jour : papules rouges ou rosées qui deviennent des vésicules, microbulles remplies d'un liquide clair.
- croûtes qui remplacent les vésicules au bout de 48 heures et tombent dans les 8 à 10 jours. La contagion disparaît dès que les croûtes apparaissent





Quelques dermatoses fréquemment rencontrées



Les symptômes du zona :

- fièvre modérée (38°C)
- sensation de brûlures au niveau des zones atteintes
- apparition de vésicules remplies de liquide
- hypertrophie des ganglions satellites
- les vésicules se présentent sous forme de grappes et sont en général localisées sur le thorax (zone intercostal)
- elles sont disposées d'un seul côté du corps, dans le territoire d'un nerf
- elles s'assèchent en 2 à 3 jours pour laisser place à des croûtes qui tombent environ 10 jours plus tard en laissant une cicatrice blanche





Bibliographie

- « Spécialités homéopathiques » Laboratoire Jacques Reboh et fils SA Beckeweg (www.labohomeo.swiss)
- « Matière médicale thérapeutique » Paul Kollitsch (1955, réédition Hélios 1989)
- « Répertoire d'homéopathie diathésique » Françoise et J.Y. Henry (IMH, 2009)
- « Matière médicale diathésique » et « Répertoire de médecine intégrée » Françoise et J.Y. Henry Ed. FFMI 2008
- « L'homéopathie facile : les complexes, solutions des urgences et pathologies organiques » J.-Y. Henry Ed. FFMI 2022 commandes à passer par email à henry.jeanyves@gmail.com

Liens internet utiles

- www.medecineintegree.com / www.medicinaintegrada.org
- www.easyhomeo.swiss
- www.labohomeo.swiss
- pro.labohomeo.swiss





Divers

Dr. Reckeweg® R62 Morbillin

En cas de maladies fébriles avec éruptions cutanées

- Éruptions cutanées accompagnées de fièvre et d'inflammation
- Apparition de boutons rouges au niveau des pieds, des mains et de la bouche (syndrome pieds mains-bouche)

Arum triphyllum D3, Belladonna D4, Ferrum phosphoricum D8, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Pulsatilla pratensis D4.

Pharmacode: 0849497 • Code EAN : 7680450890296 • AMM : 45089






Divers

Dr. Reckeweg® R182 Borax Comp.

- Inflammation des muqueuses de toutes sortes
- Soutient en cas d'inflammation chronique de l'intestin (MICI), de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique
- Soutient les processus de cicatrisation en cas d'aphtes, de lésions buccales provoquées par des appareils orthodontiques ou des prothèses dentaires, d'inflammation des muqueuses digestives, intimes ou des gencives
- Soutient en cas d'aphtes ou de lésions liées à une chimiothérapie ou à une radiothérapie

Acidum nitricum D12, Arum triphyllum D4, Borax D6.

Pharmacode: 6939824 • Code EAN : 7640155710565 • AMM : 416763



Labohomeo.swiss

Laboratoire J.Reboh et fils SA



Merci !



DR. JEAN-YVES HENRY
MÉDECIN HOMÉOPATHE
WWW.MYBIOBOX.COM



SOPHIE VALERIO HENCHOZ
DÉLÉGUÉE MÉDICALE
SOPHIE@LABOHOMEO.SWISS

Site principale : www.labohomeo.swiss

Espace pour les professionnels : pro.labohomeo.swiss

Application en ligne : www.easyhomeo.swiss