



LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Animé par le Dr. Jean-Yves Henry


+ (33) 771 56 34 51 · www.medecine-integree.com





Le système circulatoire peut être divisé en deux parties :

1. Le « système cardio-vasculaire » (sang rouge) qui comprend le cœur, qui pompe le sang, et les vaisseaux sanguins, qui le transportent dans tout l'organisme pour une fonction principale d'oxygénation et de nutrition des tissus.
2. Le « système lymphatique » (sang blanc) qui recueillent le liquide interstitiel et le transportent jusqu'au système cardio-vasculaire. Composé d'organes (les amygdales, le thymus, la rate, les ganglions lymphatiques et de nodules ou follicules lymphatiques) qui jouent un rôle capital dans des réponses immunes spécifiques.



La pathologie cardio-vasculaire et lymphoïde doit être envisagée globalement : une anémie, un angor, des troubles du rythme, des œdèmes, ne sont pas des accidents isolés, mais des symptômes qui expriment une profonde dysfonction de l'individu dans son entier. Nous connaissons à présent mieux les mécanismes qui commandent le myocarde, les artères, la pompe à calcium et à différents autres ions.


Les médiateurs et principaux enzymes ont été identifiés, nous permettant de saisir la finesse des régulations physiologiques. Mais au-delà de ces mécanismes, il y a un homme à considérer dans son ensemble réactionnel : l'homéopathie réalise cette synthèse, permettant une action en profondeur. D'autant que des dogmes universitaires commencent à tomber (causes, rôle et risque réel du cholestérol, de l'HTA ...?).



L'ensemble cœur-poumon

Si anatomiquement, le cœur est entre les deux poumons, fonctionnellement, les poumons sont entre les deux cœurs, ce qui explique les différences symptomatiques considérables lors de leurs insuffisances !

- Droite : œdèmes des membres inférieurs, d'un gros foie douloureux
- Gauche : dyspnée et risque d'OAP !





Dr. Reckeweg® R3 Corvosan

En cas de faiblesse cardiaque

- ✓ Soutient en cas de faiblesse du cœur liée à une déficience légère du muscle cardiaque telle qu'un état post-infectieux du cœur, une dilatation des cavités du cœur, etc.

Arsenicum album D5, Crataegus oxycantha TM, Digitalis purpurea D3, Kalium carbonicum D3, Kalmia latifolia D3, Phosphorus D5, Cactus grandiflorus D2, Spigelia anthelmia D3, Strophanthus D3, Urginea maritima D2.

Pharmacode : 0835555 • Code EAN : 7680450350264 • N°.AMM : 45035





Les symptômes recueillis par le praticien seront essentiellement :

- Le pouls (rythme - rapide/lent/irrégulier ?)
- La TA (efforts du cœur / résistances périphériques)
- Les bruits du cœur (4 valves - sténose ou régurgitation ?)
- Contractions muscle cardiaque (ECG)
- Œdèmes périphériques (stases)
- Douleurs (ischémie ou constriction ?)
- Signes généraux : dyspnée, syncope ...




Figure 19.18 : Circulation systémique



Les douleurs ...

Les grandes douleurs thoraciques :

- **Angine de poitrine** (angor pectoris) : simple gêne au début, puis douleur en forme de serrement, à l'effort, à la marche rapide, de caractère constrictif (serre). C'est bref, la douleur cède en 2 - 3 minutes. Elle irradie aux épaules et à la mâchoire. Après la crise, il y a un relâchement : « pisse - rote et s'endort ! ».
- **Infarctus du myocarde** : la douleur d'angor signe le manque d'oxygène du muscle cardiaque. Comme il n'y a plus assez d'oxygène, le muscle fonctionne avec l'acide lactique et le patient va faire une acidose localisée = infarctus du myocarde (sorte de crise d'angine de poitrine forte et qui dure), souvent avec trouble du rythme et insuffisance cardiaque (30% des infarctus), qui peut entraîner la mort dès le 1^{er} accident !



Dr. Reckeweg® R2 Aurin

En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse

- ✓ Troubles cardiaques avec palpitations et accélération du pouls, sous l'influence du stress ou d'une émotion, pouvant se manifester chez les personnes âgées ou plus jeunes
- ✓ Soutient en cas de sensation d'oppression dans la région du cœur en cas d'agitation d'origine nerveuse

Aconitum napellus D6, Arnica montana D3, Aurum chloratum D6, Cactus D4, Crataegus oxycantha TM, Digitalis D3, Laurocerasus D3, Spigelia anthelmia D3, Valeriana officinalis D2.

Pharmacode : 1032060 • Code EAN : 7680450340388 • N°.AMM : 45034





L'hypertension artérielle

« Vous n'oublierez pas de me prendre la tension, n'est-ce pas docteur ?! »

On estime que 700'000 hypertendus vivent actuellement en Suisse, dont la moitié suit un traitement anti-hypertenseur, 200'000 ont plus de 65 ans.

Nos amis allopathes reconnaissent que l'HTA (hyper tension artérielle) était plurifactorielle !

Le problème est à l'heure actuelle devenu très complexe du fait des thérapeutiques puissantes mises en jeu, le plus souvent dans l'ignorance la plus complète de la physiopathologie du syndrome, comme des éléments réactionnels concomitants propres au malade.

Nous retrouvons, là, plus qu'ailleurs, les deux plaies dont souffre la « médecine académique » :

- ♥ confondre sans cesse les causes et leurs conséquences (manifestations)
- ♥ rechercher la dose maximale admissible, au lieu de la quantité minimale efficace




1. le problème physio-pathologique

Dans le cas le plus fréquent d'une HTA (hypertension artérielle) idiopathique (nous ne traiterons pas ici les hypertensions artérielles de cause chirurgicalement curable), nous sommes en face d'un drame à quatre protagonistes.

Il s'agit la plupart du temps d'un mécanisme d'hypoxie tissulaire périphérique que l'homéostasie tente de compenser en augmentant la pression intra vasculaire. Toute tentative médicamenteuse visant à faire baisser la tension artérielle va supprimer ce mécanisme compensatoire, donc aggraver l'hypoxie périphérique... ce qui va avoir pour effet immédiat de fatiguer le malade et de relancer l'HTA (hypertension artérielle).

Phénomène qui explique la nécessité qu'éprouvent les universitaires d'augmenter progressivement les doses et de combiner différents médicaments !






2. le problème lésionnel

Le vrai drame se situe donc au niveau des **endothéliums capillaires** qui n'assurent plus correctement leur fonction d'oxygénation organique. Seul un traitement à ce niveau pourra prétendre apporter une solution durable au patient hypertendu.


Statistiquement, on observe le plus souvent l'association de plusieurs maladies de surcharge qui s'appelle à présent les 7 affections qui composent le « syndrome métabolique », à savoir :

- > l'obésité abdominale
- > le diabète gras
- > l'hyperlipidémie
- > la goutte
- > l'hyper tension artérielle
- > la microalbuminurie
- > les thromboses veineuses

Un bilan biologique minimum s'impose donc, pour explorer les régulations glycémiques, lipidiques et rénales (urée, acide urique et créatinine).



loupe X 6



la découverte à l'examen clinique d'un gérontoxon est un élément de suspicion de l'association d'une hyperlipidémie et d'une micro-angiopathie hypertensive

Le gérontoxon, également appelé "arc sénile de la cornée", est une opacité formant un anneau (ou une portion d'anneau) de couleur gris-blanchâtre à la périphérie de la cornée chez les personnes d'âge moyen ou chez les personnes âgées.

Ici se pose alors le problème de la tension maximale admissible: l'OMS préconisait il y a encore 20 ans une maxima à 150 mm de Hg à 50 ans + 1 point par année d'âge.



Les premières années de la maladie, l'hypertension est modérée ($< 180/100$) et pas permanente. Puis progressivement celle-ci devient permanente et s'élève ($> 200/120$). Dans les populations afro-américaines, on observe que les TA (tensions artérielles) maximales varient entre 20 et 30 (parfois dès 40 ans), sans que les patients ne se plaignent d'autre chose que de migraines occasionnelles !!

Sur un plan thérapeutique, il faut commencer par **contrôler la surcharge pondérale**: de nombreux malades "hypertendus" verront se normaliser leurs chiffres tensionnels par un simple retour à la normale de leur poids corporel.

Pour ce faire il faut


- > insister pour la suppression des hypertenseurs alimentaires: café, alcool, tabac, réglisse
- > combattre la sédentarité : 20 minutes d'exercice physique (être un peu essoufflé ?) à renouveler 3 fois par semaine
- > réduire de façon drastique les aliments riches en hydrates de carbone (alcools / sucres / farineux) ainsi que le sel et les graisses saturées, encourager au contraire la consommation des légumes verts riches en fibres
- > instituer un traitement de "drainage" visant à favoriser le travail des émonctoires



Réduire sa surcharge pondérale pour mieux contrôler sa tension artérielle !

Le surpoids est lié à un excès de graisse corporelle. Bien que tous les individus obèses ou en surpoids ne souffrent pas d'hypertension artérielle, des preuves scientifiques corroborent le fait que plusieurs mécanismes physiopathologiques contribuent à l'hypertension induite par l'obésité.

Changer votre alimentation et commencer à faire de l'exercice physique peuvent faire une grande différence si vous essayez de contrôler votre tension artérielle. Le National Heart, Lung, and Blood Institute a publié des directives qui présente les ajustements de mode de vie à mettre en place pour prévenir et traiter l'hypertension. Parmi celles-ci : perdre du poids (**pour chaque kilo perdu, vous pouvez faire baisser votre pression systolique de 5 à 20 points**), et suivre un régime alimentaire pauvre en graisses et riche en fruits et légumes.



Mechanisms of obesity-induced hypertension,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20442753/>




Fucus vesiculosus D2, Graphites D12
Pharmacode : 1032433 • Code EAN : 7680450870267 •
N°.AMM : 45087



Besoin d'aide
pour perdre
du poids
plus rapidement ?

Votre bien-être: notre priorité!




- Pratique d'utilisation

Ceci est un médicament autorisé.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage.
Laboratoire J. Reboh & Fils SA • Rte de la Glâne 4 • CH - 1680 Romont • www.labohomeo.swiss



Alors que les dégâts du tabagisme restent surtout associés à la survenue de cancers, son influence sur le système cardiovasculaire et plus précisément sur l'aggravation de la tension artérielle est importante.

En France, 25% des décès liés au tabagisme sont des décès cardiovasculaires et même plus de 30% chez les femmes. ("Tabac, pour mon cœur j'arrête maintenant !", Fédération française de cardiologie, <https://www.fedecardio.org/>)



Agaricus D5, Echinacea D10, Robinia pseudacacia D6, Natrium chloratum D2, Tabacum D4
Pharmacode : 6940649 • Code EAN : 7680455710626 •
N°.AMM : 416769

Des solutions naturelles pour vous
aider à gagner
votre combat !

Tabacum Comp.
Gouttes

Dr. Reckeweg® Tabacum Comp.

Dr. Reckeweg R 14 Gouttes
Médicament Homéopathique
En cas d'Insomnie

Dr. Reckeweg R 59 Gouttes
Médicament Homéopathique
Adjuvant de cure d'amaigrissement

Dr. Reckeweg R 47 Gouttes
Médicament Homéopathique
En cas de Nervosité Irritation

Ce sont des médicaments autorisés.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage.
Laboratoire J. Reboh et fils SA • 1680 Romont





Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen

En cas d'affections du foie et de la vésicule biliaire

- ✓ Inconforts gastro-intestinaux (nausées, ballonnements, éructations) associés à une sécrétion insuffisante de bile
- ✓ Sensation de trop plein, de pesanteur, de douleurs abdominales associées à une digestion ralentie d'un repas trop riche en graisses
- ✓ Troubles fonctionnels du foie : cholécystite, inflammation des voies biliaires et du foie d'origine « toxique » causant ou résultant d'autres maladies
- ✓ En cas d'hypercholestérolémie pour favoriser l'élimination des graisses par les sels biliaires

Chelidonium majus D2, Cholesterolinum D6, Cinchona pubescens D3, Colocynthis D6, Lycopodium clavatum D4, Carduus marianus D2, Nux vomica D4.

Pharmacode : 807493 • Code EAN : 7680450390215 • N°.AMM : 45039





Prendre conscience du rôle de la constipation et de la respiration (oxygénation des graisses)

Dr. Reckeweg® R37 Colinteston

En cas de constipation: Alumina D12, Bryonia D4, Lycopodium D4, Nux vomica D6, Plumbum aceticum D12, Sulfur D12.

SLF R89 Oenothera Biennis

Alfalfa D3, Juglans D12, Kalium phos. D4, Lactuca sat. D2, Lecithinum D3, Oenothera biennis D3, Testis D6





Dr. Reckeweg® R37 Colinteston

En cas de constipation

- ✓ Absence de sensation de besoin : constipation passive et sans envie.
Particulièrement adapté aux enfants et aux personnes âgées
- ✓ Constipation avec des spasmes anaux qui entraînent une émission douloureuse.
Indiqué aussi pour l'enfant qui se « retient » ou après un abus de laxatifs
- ✓ Constipation avec des désirs fréquents mais inefficaces : évacuation incomplète et seulement par petites quantités à la fois
- ✓ Coliques intestinales et flatulentes des enfants

Alumina D12, Bryonia D4, Lycopodium D4, Nux vomica D6, Plumbum aceticum D12, Sulfur D12.

Pharmacode : 1032284 • Code EAN : 7680450650227 • N°.AMM : 45065





3. le problème personnel

(traiter un malade ou une maladie ?)

Le mode de vie et la psychologie du malade sont ici très importants:

⇒ problème de l'observance:

1/3 des malades se traitent

1/3 se traitent occasionnellement

1/3 ne se traitent pas

⇒ problème du niveau des stress:

l'approche sera différente pour un **Arsenicum album** et un **Sulfur** (personne sédentaire)!

Une tachycardie, des bourdonnements d'oreille, des crampes ... sont des symptômes à prendre en considération.

⇒ problème de compatibilité:

l'association homéo/allopathie est admissible dès que la tension est très élevée (supérieure à 18 de maxima pour un européen)



Dr. Reckeweg® R14 Quieta

En cas d'insomnie

- ✓ Difficultés d'endormissement accompagnées de réveils nocturnes
- ✓ Insomnie due à la nervosité, aux ruminations mentales, à l'abus d'excitants, etc.
- ✓ Insomnie due au surmenage
- ✓ Sommeil léger et non récupérateur
- ✓ Sommeil perturbé par l'appréhension avant un examen ou un rendez-vous important
- ✓ Difficultés à s'endormir après des contrariétés, une déception ou un chagrin
- ✓ Syndrome lié au décalage horaires
- ✓ Sommeil perturbé par des impatiences dans les membres inférieurs

Avena sativa D1, Coffea D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Ignatia amara D6, Passiflora incarnata D2, Valeriana TM, Zincum valerianicum D6.

Pharmacode : 1032137 • Code EAN : 7680450440255 • N°.AMM : 45044





Le traitement allopathique et ses intolérances

Sept classes thérapeutiques sont couramment utilisées. Une monothérapie est préconisée en première intention (si la tension artérielle est inférieure à 180/100). L'efficacité prouvée de ce traitement est une réduction chiffrée à 15% des coronaropathies et 40% des AVC (accidents vasculaires cérébraux).

Certaines associations étant plus synergiques que d'autres, se rencontrent fréquemment, ainsi:

- > diurétiques + bêtabloquants ou IEC (inhibiteurs d'enzymes de conversion), moins d'élimination de potassium (hypokaliémiant)
- > inhibiteurs calciques (vasodilatateur périphérique) + bêtabloquants ou IEC (inhibiteurs d'enzymes de conversion)

L'utilisation d'associations fixes favorise l'observance. Par ailleurs, le régime sans sel seul ne se justifie pas.

N.B. Certains traitements intercurrents, comme les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, par leurs actions sur la filtration rénale peuvent favoriser la décompensation d'une HTA (hyper tension artérielle)!



Le traitement homéopathique

Il n'est pas évident, car nous ne possédons pas de pathogénésies de remèdes avec prise de la TA (tension artérielle). L'homéopathie intègre les différents aspects du problème et ne se contente pas d'agir sur un seul des éléments du syndrome.



Complément alimentaire, Dr. Reckeweg® R79 capsule pour le cœur



Extraits d'Allium sativum MG D1, Crataegus MG D1, Viscum album MG D2.



Dr. Reckeweg® R12 Jodin

En cas de troubles dus à l'artériosclérose

- ✓ Perte d'élasticité des artères liée à un durcissement et à un épaississement des artères souvent associés à des dépôts de graisses
- ✓ Hypercholestérolémie liée aux dépôts de graisses dans les vaisseaux
- ✓ Artériosclérose cérébrale associée à une diminution de l'apport en oxygène pouvant provoquer des troubles de la concentration et de la mémoire, du sommeil ainsi que des maux de tête, des changements d'humeur, des vertiges, des acouphènes, une fatigue chronique

Arnica montana D3, Barii chloridum D4, Conium maculatum D5, Kalii iodidum D3, Glonoïnum D6, Phosphorus D5, Plumbum aceticum D6.

Pharmacode : 1032114 • Code EAN : 7680450420226 • N°.AMM : 45042





SLF R85 Allium Sativum Comp.

Allium sativum D3, Citrum limonum D3,
Kalium iodatum D3, Kalium phos. D4,
Antimonium tartar. D5, Valeriana D3.





Angine de poitrine et infarctus

Après bien des discussions sur les troubles de vascularisation du myocarde impliqués dans l'angor (angine de poitrine), les chercheurs mettent à présent en avant les troubles de la synthèse de l'ATP (adénosine triphosphate) (5 Kg par 24 h !).

Celle-ci utilise la voie de l'oxydation du glucose et la voie de la bêta-oxydation des acides gras productrice d'ions lactate (H^+) qui entraîne une acidose intracytoplasmique avec douleur.

Les remèdes favorisant le shift des acides gras → le glucose va avoir un effet anti-angoreux métabolique, sans effet hémodynamique.

Formes névralgiques: hyper-réflexivité de fond, le cœur est l'organe cible de l'angoisse. Dans les précordialgies, pensez toujours à vérifier les positions et mobilités des 3, 4 et 5^{ème} dorsales ++, ainsi que la sensibilité comparée des deux ganglions stellaires (voie antérieure, en sous-claviculaire).





Dr. Reckeweg® R14 Quieta

En cas d'insomnie

1. **Élément névrotique** (évaluer le contenu narcissique du symptôme exprimé) **et spasmodique**

Avena sativa D1, Coffea D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Ignatia amara D6, Passiflora incarnata D2, Valeriana TM, Zincum valerianicum D6.

Pharmacode : 1032137 • Code EAN : 7680450440255 • N°.AMM : 45044





Dr. Reckeweg® R59 Vesiculine

Adjuvant de cure d'amaigrissement

2. Élément d'intoxication et de surcharge:

Le toxique en dilution haute : **Coffea** (café), **Nux vom.** (éthyl), **Opium** (tranquillisants), **Tabacum** (tabac)...

La prise de poids liée à des troubles endocriniens

- ✓ Soutient la perte de poids en complément de mesures diététiques
- ✓ Soutient la capacité à brûler les mauvaises graisses en complément de mesures diététiques

Fucus vesiculosus D2, Graphites D12.

Pharmacode : 1032433 • Code EAN : 7680450870267 • N°.AMM : 45087





Détecter LES SIGNES de l'infarctus du myocarde

Les plus courants
CHEZ L'HOMME ...



Les symptômes supplémentaires
les plus courants
CHEZ LA FEMME ...



Soyez particulièrement vigilant lorsque vous cumulez plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaire : tabac, stress, inactivité physique, hypertension artérielle, diabète, cholestérol...
Parlez-en à votre médecin ou appelez le 15.





Les douleurs ... Diagnostique différentiel

Péricardite aiguë : péricarde plein d'eau, le cœur fonctionne moins bien, peut donner les symptômes de l'angine de poitrine et de l'infarctus... Les bruits du cœur sont atténués, le sujet est souvent jeune fébrile (virose), associé à une dyspnée. Elle peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque qui va céder quand on va ponctionner le péricarde.

Dissection aortique : la paroi de l'aorte se décolle et se remplit de sang = Cela donne une violente douleur qui souvent va se prolonger jusque dans le dos et bassin et membre inférieur. Gravissime (chirurgie d'urgence).

Embolie pulmonaire : phlébite avec caillot qui va migrer, traverser le cœur droit et boucher une artère pulmonaire. Il y a un contexte (plâtre - alitement - phlébite) souvent fébrile. Polypnée, tachycardie, toux avec expectoration mousseuse ... Attention : peut simuler une simple bronchite, souvent le patient est sous anticoagulant.



Dr. Reckeweg® R2 Aurin

En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse

3. Élément vasculaire inflammatoire:

Affections fonctionnelles du cœur: arythmie, tachycardie, extrasystoles, angor

- ✓ Troubles cardiaques avec palpitations et accélération du pouls, sous l'influence du stress ou d'une émotion, pouvant se manifester chez les personnes âgées ou plus jeunes
- ✓ Soutient en cas de sensation d'oppression dans la région du cœur en cas d'agitation d'origine nerveuse

Aconitum napellus D6, Arnica montana D3, Aurum chloratum D6, Cactus D4, Crataegus oxycantha TM, Digitalis D3, Laurocerasus D3, Spigelia anthelmia D3, Valeriana officinalis D2.

Pharmacode : 1032060 • Code EAN : 7680450340388 • N°.AMM : 45034





Dr. Reckeweg® R3 Corvosan

En cas de faiblesse cardiaque

4. Angor (angine de poitrine) sur HTA (hyper tension artérielle)

- Psychasthénie: **Kalium carbonicum**, **Lycopodium** ou **Sepia**
- Dysthyroïdie: **Lodum** et **Spongia (io)**
- d'HTA sur problème rénal: **Aurum**, **Plumbum**
- l'angor des uricémiques: **Lithium carb. (al)**

A - Formes d'effort : coronarite vraie / aortite

- ✓ Soutient en cas de faiblesse du cœur liée à une déficience légère du muscle cardiaque telle qu'un état post-infectieux du cœur, une dilatation des cavités du cœur, etc.

Arsenicum album D5, Crataegus oxycantha TM, Digitalis purpurea D3, Kalium carbonicum D3, Kalmia latifolia D3, Phosphorus D5, Cactus grandiflorus D2, Spigelia anthelmia D3, Strophanthus D3, Urginea maritima D2.

Pharmacode : 0835555 • Code EAN : 7680450350264 • N°.AMM : 45035





Remèdes à choisir selon l'irradiation

A gauche

- **Aurum**
anxieux et jovial par alternance, douleur constrictive, antécédent d'HTA ?
- **Cactus** (zn)
douleur constrictive typique, sensation d'écrasement de la poitrine
- **Lachesis** (ve)
mâchoire et bras gauche, bavarde. Angor aggravé par le mouvement !

A droite

- **Lilium tigrinum** (mg) contexte génital et hystérique ou **Phytolacca** (ka)

En "rayon de roue"

- **Oxalicum acid.**
mains et pieds froids, mais corps chaud
- **Naja** (ve)
irradiant vers le dos, les mâchoires et la nuque. C'est le remède du cardiopathe (ex.: insuffisance mitrale) : pouls rapide, sensation de mort imminente, sueurs froides

Transfixiante (douleur qui traverse de part en part)

- **Cuprum** et **Cu. Aceticum**
de l'appendice xiphoïde au dos, avec crampes dans les mollets hyperalgiques
- **Latrodectus** (ge)
angor ischémique avec tb. respiratoire, froideur des extrémités



Transfixiante

(douleur qui traverse de part en part)

- **Cuprum** et **Cu. Aceticum**
de l'appendice xiphoïde au dos, avec crampes dans les mollets hyperalgiques
- **Latrodectus** (ge)
angor ischémique avec tb. respiratoire, froideur des extrémités


B - Formes de décubitus = insuffisance cardiaque grave

L'infarctus : 1 patient sur 2 a moins de 65 ans et 10% de mortalité à 5 jours.

L'infarctus se définit traditionnellement comme étant une nécrose du myocarde d'origine ischémique, due à une thrombose coronarienne greffée sur une athérosclérose.

L'athérome constituant classiquement le "lit" de l'infarctus.

On reconnaît néanmoins un profil psychologique particulier à ces malades: ce sont des hyperactifs, soumis à des responsabilités et à des stress continuels.





Certains auteurs proposent une nouvelle étiopathogénie de l'infarctus: ce serait une nécrose primitive du myocarde, la thrombose ne serait qu'un phénomène secondaire à cette atteinte organique primitive.

L'infarctus touche le cœur gauche dans 99% des cas, car celui-ci est deux fois plus épais que le cœur droit.

Les couches tissulaires internes du ventricule gauche sont dépourvues de sang en fin de systole (1/5 de la révolution cardiaque), ce qui entraîne une tendance à l'anaérobiose qui va libérer de l'acide lactique, à l'origine d'une chute du pH en deçà de 6,7 ce qui induit un phénomène de destruction tissulaire avec libération d'enzymes. Ce phénomène d'acidose locale est facilité par une hyperglycémie (diabète).

une hyperuricémie (goutte), une décharge anormale d'adrénaline (stress), une insuffisance hépatique ou rénale. La nécrose ne se traduit électriquement que lorsque la surface dépasse 2 cm².

L'origine de la nécrose n'est donc pas due à un manque d'oxygène, mais à une utilisation insuffisante de l'oxygène. Le traitement de ce type de trouble passera donc par des thérapeutiques permettant une alcalinisation du milieu et une meilleure utilisation d'oxygène.



Dr. Reckeweg® R3 Corvosan

En cas de faiblesse cardiaque

**affections organiques du cœur :
insuffisance cardiaque (œdème), endocardite, infarctus**

- ✓ Soutient en cas de faiblesse du cœur liée à une déficience légère du muscle cardiaque telle qu'un état post-infectieux du cœur, une dilatation des cavités du cœur, etc.

Arsenicum album D5, Crataegus oxycantha TM, Digitalis purpurea D3, Kalium carbonicum D3, Kalmia latifolia D3, Phosphorus D5, Cactus grandiflorus D2, Spigelia anthelmia D3, Strophanthus D3, Urginea maritima D2.

Pharmacode : 0835555 • Code EAN : 7680450350264 • N°.AMM : 45035





Dr. Reckeweg® R55 Rutavine

En cas de blessures

- ✓ En présence de douleurs musculaires, de courbatures après un effort physique ou liées au sport
- ✓ Après un traumatisme tel que foulures, entorses, luxations, contusions, hématomes
- ✓ Soutient en cas de tendinites après surmenage des articulations, de douleurs liées au syndrome du tunnel carpien
- ✓ Soutient en cas d'hématome après un traumatisme ou après une intervention chirurgicale
- ✓ Soutient les processus de cicatrisation et de régénération des tissus lésés

Arnica montana D3, Belladonna D4, Calendula D3, Echinacea angustifolia D3, Hamamelis virginiana D4, Ruta D6.

Pharmacode : 1032410 • Code EAN : 7680450830209 • N°.AMM : 45083





L'insuffisance cardiaque

On appelle insuffisance cardiaque une incapacité pour le muscle cardiaque à pomper le sang à une vitesse suffisante pour assurer les besoins périphériques.

Celle-ci peut être secondaire à une cardiopathie (défaut de contractilité du myocarde), mais peut aussi avoir des causes extra-musculaires. Lorsque l'insuffisance cardiaque (IC) se constitue progressivement, le ventricule va s'adapter à la surcharge hémodynamique en s'hypertrophiant.

Cette adaptation permet une stabilité relative qui peut durer quelques années (au prix d'une hyperfonction myocardique).



L'examen cardiologique permet alors d'attribuer l'IC (insuffisance cardiaque) à une:

- > une insuffisance coronarienne : cardiopathie ischémique ou infarctus récent (souvent silencieux)
- > une hypertension artérielle systémique : d'origine rénale ou suite à l'arrêt brutal d'un traitement hypotenseur
- > une valvulopathie (antécédents de RAA, de cardiopathie congénitale ...)
- > une embolie pulmonaire, déclenchant une insuffisance ventriculaire droite (phlébite des membres inf. ?)
- > un trouble du rythme qui se prolonge (ex. : tachyarythmie par fibrillation auriculaire ou bradycardie par bloc auriculo-ventriculaire), cause fréquente d'insuffisance cardiaque
- > une endocardite bactérienne, mais aussi toute infection broncho-pulmonaire chez un patient porteur d'une cardiopathie (fièvre, tachycardie, hypoxie et accroissement des besoins périphériques)
- > d'autres causes plus rares peuvent être évoquées : péricardite constrictive, myocardiopathie, myxome de l'oreillette gauche, hyperthyroïdie, hémochromatose, maladie du collagène, cardiopathie nutritionnelle (ex. : microangiopathie diabétique, alcoolisme, béribéri...)



Le système "Rénine - Angiotensine - Aldostérone" (SRAA) est une des principales réponses systémiques à l'insuffisance cardiaque. Cette régulation fait utiliser un IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) en traitement continu (mais il faut savoir que 30% des patients ne le supporte pas), associé à un diurétique antagoniste de l'Aldostérone (Aldactone) qui corrige la fuite potassique et magnésienne, ce qui améliore la survie et réduit l'hospitalisation.

Nos confrères cardiologues décrivent des formes d'IC (insuffisances cardiaques) aiguës ou chroniques, à débit fort ou faible, rétrogrades ou antérogrades, systoliques ou diastoliques...mais nous nous limiterons à décrire les insuffisances droites et gauches, car elles conditionnent l'évolution clinique au stade précoce, l'accumulation liquidienne

en amont d'un ventricule primitivement atteint rendant compte des manifestations cliniques :

Défaillance cardiaque droite (ex.: sténose valvulaire pulmonaire ou hypertension pulmonaire secondaire à une embolie) avec distension veineuse et œdème des membres inférieurs, hépatomégalie congestive douloureuse.

Défaillance cardiaque gauche (ex.: rétrécissement aortique) avec dyspnée (par surcharge pulmonaire en amont du ventricule gauche) et crépitants aux bases pulmonaires.



Au fur et à mesure de l'évolution, les phénomènes se télescopent : la défaillance cardiaque gauche se double de signes de défaillance cardiaque droite avec apparition d'oedèmes malléolaires et d'une hépatomégalie qui rendent compte de l'hypertension pulmonaire secondaire et de la rétention hydrosodée persistante. Dans tous les cas, repos physique et moral, régime hyposodé. Au stade de **l'insuffisance cardiaque avérée**, les remèdes suivants seront indiqués :



Dr. Reckeweg® R58 Vernadon

En cas d'insuffisance cardiaque

- ✓ Soutient en cas de maladies du muscle cardiaque engendrant une dysfonction de la pompe du cœur associée à des symptômes typiques tels qu'un essoufflement anormal, une rétention d'eau avec une prise de poids et l'apparition d'oedèmes dans les jambes, mictions fréquentes durant la nuit

Adonis vernalis D4, Convallaria majalis D4, Crataegus oxyacantha D1, Digitalis purpurea D4, Helleborus niger D4, Urginea maritima D4.

Pharmacode : 0837092 • Code EAN : 7680450860381 • N°.AMM : 45086





Dr. Reckeweg® R67 Kollapsin

En cas de faiblesse circulatoire

- ✓ Soutient en cas de faiblesse circulatoire chronique liée à une faiblesse du cœur
- ✓ Soutient en cas de faiblesse circulatoire liée à un pouls faible et à un âge avancé
- ✓ Soutient en cas de faiblesse circulatoire chronique avec une tendance aux vertiges accompagnés d'un sentiment d'insécurité

Acidum hydrocyanicum D6, Ammonium carbonicum D2, Camphora D2, Carbo vegetabilis D30, Crotalus cascavella D12, Tabacum D6, Veratrum album D4.

Pharmacode : 0839375 • Code EAN : 7680450940229 • N°.AMM : 45094

**En cas de transplantation, on obtient actuellement
un taux de 70% de survie à 5 ans.**





Les Nosodes

Psorinum, Medorrhinum ou Luesinum, selon les symptômes...

Une prescription homéopathique prendra en compte l'ensemble du tableau clinique, chaque symptôme ne formant qu'une pièce d'un puzzle que le praticien devra reconstituer.

Ainsi une tachyarythmie paroxystique (ou maladie de Bouveret) déclenchée par la digestion, dans un contexte de sinusite chronique, d'eczéma et de sciaticues récidivantes sera amélioré par Medorrhinum.



Les troubles vasculaires périphériques

Le mécanisme est le développement de plaques athéromateuses (stress oxydatif => excès de lipoprotéines + altérations pariétales).


Facteurs de risque

- âge
- sexe
- obésité
- sédentarité
- hérédité
- diabète
- cholestérol
- goutte
- alcool
- tabac



L'artérite des membres inférieurs

Tout patient qui ne peut marcher 300 mètres au moins à une allure normale relève de la chirurgie : stent, endartériectomie, pontage ou sympathectomie (si revascularisation possible).





Dr. Reckeweg® R63 Endangitin

En cas de troubles circulatoires périphériques

- ✓ Soutient en cas de troubles de la circulation sanguine au niveau des pieds et des mains caractérisée par les extrémités froides et blanches, des sensations de fourmillements au niveau des doigts et des orteils
- ✓ Soutient en cas de troubles circulatoires des zones périphériques du corps liés aux dépôts de graisses ou de sucres dans les vaisseaux
- ✓ Soutient en cas de troubles provoquant des douleurs similaires à des crampes musculaires après une certaine distance de marche. À l'arrêt, la douleur s'estompe rapidement

Cuprum aceticum D6, Secale cornutum D4, Tabacum D4, Veratrum album D6.

Pharmacode : 1032462 • Code EAN : 7680450900278 • N°.AMM : 45090





Complément alimentaire

Dr. Reckeweg® R79

Extraits d'Allium sativum MG D1,
Crataegus MG D1, Viscum album MG D2.

Dr. Reckeweg® R12 Jodin

Arnica montana
D3, Barii chloridum
D4, Conium
maculatum D5,
Kalii iodidum D3,
Glonoinum D6,
Phosphorus D5,
Plumbum aceticum
D6.

Pharmacode
1032114

Code EAN
7680450420226

N°.AMM
45042



Dr. Reckeweg® R55 Rutavine

Arnica montana
D3, Belladonna
D4, Calendula D3,
Echinacea
angustifolia D3,
Hamamelis
virginiana D4, Ruta
D6.

Pharmacode
1032410

Code EAN
7680450830209

N°.AMM
45083





La sclérose cérébrale

Le risque d'un "ictus blanc" (ischémique). L'évaluation d'une sténose coronarienne, d'un trouble du rythme (fibrillation auriculaire) et un traitement antiplaquettaire sont de mise. Traitement idem, plus, en cas de tendance syncopale, vertiges :

Dr. Reckeweg® R29 Theridon

En cas de vertiges d'origines diverses

- ✓ Troubles de l'équilibre
- ✓ Sensation que tout tourne à l'intérieur alors que l'environnement est stationnaire
- ✓ Soutient en cas de vertiges liés à des troubles de la circulation cérébrale faisant suite à de l'artériosclérose
- ✓ Sensation erronée du corps ou des objets qui l'entourent lors du mal des transports
- ✓ Peut apporter un soutien en cas de vertiges liés à la maladie de Ménière

Anamirta cocculus D30, Argenti nitras D30, Conium maculatum D30, Theridion curassavicum D30.

Pharmacode : 808021 • Code EAN : 7680450580265 • N°.AMM : 45058





Les troubles du rythme cardiaque

Dans la pratique on observe 3 types de troubles:

- troubles du rythme sinusal (tachycardie, bradycardie, arythmie)
- troubles du rythme auriculaire (extrasystoles, flutter, fibrillation)
- les troubles jonctionnels ou ventriculaires, du domaine de la réanimation !

Dr. Reckeweg® R2 Aurin

En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse

Aconitum napellus D6,
Arnica montana D3, Aurum
chloratum D6, Cactus D4,
Crataegus oxyantha TM,
Digitalis D3, Laurocerasus
D3, Spigelia anthelmia D3,
Valeriana officinalis D2

Pharmacode
1032060

Code EAN
7680450340388

N°.AMM
45034





Dr. Reckeweg® R31 Contraemin

En cas d'anémie

- ✓ Lors de troubles du métabolisme du fer associés à un état de faiblesse ou de fatigue
- ✓ Mesure de soutien en cas d'anémie, en particulier chez les femmes qui ont des menstruations abondantes, les enfants d'âge préscolaire et chez les personnes qui ont des besoins accrus en fer et/ou une alimentation pauvre en fer
- ✓ En complément d'une alimentation riche en fer ou d'une supplémentation à base de fer pour favoriser les processus d'absorption du fer

Arsenum iodatum D6, China D6, Ferrum sesquichloratum D6, Lycopodium D12, Sulfur D30.

Pharmacode : 1032249 • Code EAN : 7680450590226 • N°.AMM : 45059





Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol

En cas de faiblesse circulatoire et une tendance à l'hypotension

- ✓ Soutient en cas de pression artérielle plus basse que la normale, soit une pression artérielle inférieure chez l'homme de 110/70 mmHg et de 100/60 mmHg chez la femme
- ✓ Soutient en cas de pression artérielle basse accompagnée d'un sentiment de faiblesse, de vertiges ou d'étourdissements
- ✓ Soutient en cas de chute de la pression artérielle systolique lors du passage de la position couchée à la position debout pouvant aboutir à des sensations de vertiges, d'étourdissements ou à un évanouissement

Crataegus oxyacantha D1, Cytisus scoparius D2, Oleander D3, Laurocerasus D3.

Pharmacode : 820890 • Code EAN : 7680450720296 • N°.AMM : 45072





Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin

En cas de troubles du rythme cardiaque

✓ Soutient en cas de troubles du rythme cardiaque

Ammi visnaga D2, Cytisus scoparius D2, Iberis amara D3, Leonurus cardiaca D2,
Nerium oleander D3, Sumbulus moschatus D2.

Pharmacode : 0836000 • Code EAN : 7680450930268 • N°.AMM : 45093





EXTRASYSTOLES (= palpitations). Contraction prématurée et forte du cœur, provoquée par une excitation anormale du système nerveux central autonome du myocarde. Souvent phénomène isolé et passager, il peut durer des heures et frapper le moral du malade

Le traitement de la cause est indispensable :

Nerveuses

(dysneurotonie) Gelsemium (mn), Ignatia (na), Phosphorus...

Digestives

Nux vomica (abus de tabac, d'alcool), Coffea (s) ...

Toxiques

Hyper thyroïdien

Iodum ou Lycopus virg. (io)

De grossesse

Sepia ou Platina crampes et angoisses

Ménopause

Lachesis durant les bouffées de chaleur

D'effort

Arnica (hg), Rhus tox. (hg) dérouillage

Suite de prise d'excitants

Coca (ba) ou Zincum





Les varices - troubles capillaires et veineux

Classiquement classés en quatre stades

stade 1

fonctionnelle: lourdeur de jambes, sensation de gonflement, pesanteur.

stade 2

apparition de varices
(les valvules cessent d'être fonctionnelles).

stade 3

troubles trophiques: dermite ocre, hypodermite.

stade 4

l'ulcère de jambe par nécrose tissulaire.

UN TERRAIN PROPICE

(principaux remèdes constitutionnels)

1. la perte de l'élasticité de la paroi vasculaire:
 - la répartition du Calcium et du Fluor - **Calcarea carb.**, **Calcarea fluor.** ou **Silicea**
 - les troubles de l'osmolarité (infiltration) - **Graphites**, **Natrum sulfur.**, **Pulsatilla...**
2. la congestion locale (stagnation + chaleur):
Sulfur + **Aesculus** ou **Aloe** (oxalémique) les troubles hépato-biliaires prédominent
Ferrum phos. + **Hamamelis** (fe) varices de la grossesse
Sepia + **Carduus maria.** (mg) ou **Bovista** (mg) qui "gonfle" avant les règles
Lycopodium + **Berberis** (al) sec et lithiasique





Dr. Reckeweg® R42 Haemovenin

En cas de varices, de rétention d'eau

- ✓ Présence de veines Superficielles « endommagées »
- ✓ Stases veineuses avec rétention d'eau et jambes lourdes, gonflement des jambes et/ou des chevilles
- ✓ Veines douloureuses avec tendance inflammatoire et présence de varicosités au niveau des jambes et des pieds

Aesculus hippocastanum D30, Belladonna D12, Calcium fluoricum D30, Mezereum D12, Hamamelis virginiana D6, Pulsatilla pratensis D30, Secale cornutum D30, Carduus marianus D12, Vipera berus D12.

Pharmacode : 1032315 • Code EAN : 7680450700267 • N°.AMM : 45070





Les remèdes de la phlébite

La phlébite est un trouble cardiovasculaire qui correspond à la formation d'un caillot de sang dans une veine.

Ce caillot bloque complètement ou partiellement la circulation sanguine dans la veine, comme un bouchon.

En fonction du type de veine touchée (profonde ou superficielle), la phlébite est plus ou moins grave.

Les phlébites surviennent souvent à la suite d'une longue immobilisation, par exemple, après une chirurgie ou en raison d'un plâtre.




Dr. Reckeweg® R42 Haemovenin

Aesculus
hippocastanum D30,
Belladonna D12,
Calcium fluoricum
D30, Mezereum D12,
Hamamelis virginiana
D6, Pulsatilla
pratensis D30,
Secale cornutum
D30, Carduus
marianus D12,
Vipera berus D12.

Pharmacode
1032410

Code EAN
7680450830209

N°.AMM
45083



Dr. Reckeweg® R55 Rutavine

Arnica montana
D3, Belladonna
D4, Calendula D3,
Echinacea
angustifolia D3,
Hamamelis
virginiana D4, Ruta
D6.

Pharmacode
1032410

Code EAN
7680450830209

N°.AMM
45083





Les ulcères variqueux

La prévalence des ulcères cutanés des membres inférieurs chez les sujets de plus de 50 ans est de l'ordre de 1%, elle est trois fois plus élevée chez les femmes et augmente avec l'âge.

Le traitement de l'ulcère se fera après avoir identifié la cause dominante de celui-ci (maladie artérielle, veineuse ou lymphatique) et les facteurs favorisants (diabète, infection, irritation cutanée ...) :

Toujours penser à

- vide de sang = Sepia
- vide d'eau = Causticum


la cause de la "chaleur"

- plénitude de sang = Lachesis
- Plénitude de lymphe = Pulsatilla

Dr. Reckeweg® R42 Haemovenin

Aesculus hippocastanum D30,
Belladonna D12, Calcium fluoricum
D30, Mezereum D12, Hamamelis
virginiana D6, Pulsatilla pratensis
D30, Secale cornutum D30,
Carduus marianus D12, Vipera
berus D12.

Pharmacode : 1032410 • Code EAN :
7680450830209 • N°.AMM : 45083



Dr. Reckeweg® R60 Purhaemine

En cas d'impuretés de la peau

- ✓ Dépuratif du sang, de la lymphe et de la peau en cas d'affections cutanées diverses
- ✓ Soutient les processus de détoxination du sang et du système lymphatique pour une peau plus rayonnante et lumineuse

Hepar sulfuris D12, Juglans regia D6, Sarsaparilla D6, Scrophularia nodosa D6.

Pharmacode : 1032456 • Code EAN : 7680450880228 • N°.AMM : 45088

Avec le Stock-Nosode
Anthracinum tous les états de suppuration chronique





Dialogue classique au cabinet médical

Le patient:

« Mais docteur, si je ne bois plus une goutte d'alcool, si je ne fume plus et si je suis très sage sur le plan sexuel, ai-je vraiment une chance de vivre plus longtemps? »

Son médecin:

« Cher patient, les statistiques l'affirment !
Personnellement, ce que je peux vous assurer, c'est que ça vous paraîtra sacrément plus long !!! »



Bibliographie:

- « Spécialités homéopathiques » Laboratoire Jacques Reboh et fils SA Dr. Reckeweg www.labohomeo.swiss)
- « Matière médicale thérapeutique » Paul Kollitsch (1955, réédition Hélios 1989)
- « Répertoire d'homéopathie diathésique » Françoise et J.-Y. Henry (IMH, 2009)
- « Matière médicale diathésique » et « Répertoire de médecine intégrée » Françoise et J.-Y. Henry Ed. FFMI 2008
- « L'homéopathie facile : les complexes, solutions des urgences et pathologies organiques » J.-Y. Henry Ed. FFMI 2022 - Commandes à passer par e-mail à henry.jeanyves@gmail.com

Liens internet utiles:

- www.medecine-integree.com / www.medicina-integrada.org
- www.easyhomeo.swiss
- www.labohomeo.swiss
- pro.labohomeo.swiss



Merci !

pro.labohomeo.swiss »